

# 特价AB伺服电机MPL-A1530U-EJ72AA功率参数

产品名称	特价AB伺服电机MPL-A1530U-EJ72AA功率参数
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:罗克韦尔AB 型号:MPL-B310P-SJ 产品:墨西哥
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

## 产品详情

Allen-Bradley(AB):运动控制-电机，伺服

MPL——低惯性无刷电机产品,460 V,帧尺寸3 = 100毫米(3.94英寸),

堆栈长度20 = 50.8毫米(2.0英寸),5000 RPM,多向高清编码器(反馈)。

键轴扩展,SpeedTEC DIN连接器,直角,180 ° 旋转(快速连接),没有刹车,

IEC标准,免费安装孔(FF)型。

连续失速扭矩 0.26 至 163 Nm ( 2.3 至 1440 lb-in. )

峰值力矩 0.77 至 278 Nm ( 6.8 至 2460 lb-in. )

内置 24V 制动选项

多圈和单圈高分辨率增量式编码器和解析器反馈选项

矮型场可逆电机连接器，可大幅度地降低伺服电机对机器设计的影响

DIN 连接器型号允许对连接器灵活定位，并将单一电缆系列用于所有

MP-Series 电机.

MPL-A1520U-EJ72AA

MPL-A1520U-EJ74AA

MPL-A1530U-EJ72AA

MPL-A1530U-EJ74AA

MPL-A220T-EJ72AA

MPL-A220T-EJ74AA

## 230 Volt Motor Specifications

产品型号	转速	功率	转子惯性	连续扭矩
MPL-A1510V	8000	0.16	0.0000074 (0.000065)	0.26 (2.3) 0.77 (6.8) 1.1 3.4
MPL-A1520U	7000	0.27	0.000013 (0.00012)	0.49 (4.3) 1.58 (14) 1.8 6.1
MPL-A1530U	7000	0.39	0.000023 (0.00020)	0.90 (8.0) 2.82 (25) 2.8 10.1
MPL-A210V	8000	0.37	0.000015 (0.00013)	0.55 (4.9) 1.52 (14) 3.1 10.2
MPL-A220T	6000	0.62	0.000039 (0.00035)	1.61 (14) 4.74 (42) 4.5 15.5
MPL-A230P	5000	0.86	0.000063 (0.00056)	2.10 (19) 8.20 (73) 5.4 23.0
MPL-A310P	5000	0.73	0.000044 (0.00039)	1.58 (14) 3.61 (32) 4.9 14.0
MPL-A310F	3000	0.46	0.000044 (0.00039)	1.58 (14) 3.61 (32) 3.2 9.3
MPL-A320P	5000	1.3	0.000078 (0.00069)	3.05 (27) 7.91 (70) 9.0 29.5
MPL-A320H	3500	1.0	0.000078 (0.00069)	3.05 (27) 7.91 (70) 6.1 19.3
MPL-A330P	5000	1.8	0.00012 (0.0010)	4.18 (37) 11.1 (98) 12.0 38.0
MPL-A420P	5000	2.0	0.00026 (0.0023)	4.74 (42) 10.2 (90) 12.7 46.0
MPL-A430P	5000	2.2	0.00038 (0.0033)	5.99 (53) 19.8 (175) 16.8 67.0
MPL-A430H	3500	1.8	0.00038 (0.0033)	6.21 (55) 19.8 (175) 12.2 45.0
MPL-A4530F	2800	1.9	0.00040 (0.0036)	8.36 (74) 20.3 (180) 13.4 42.0
MPL-A4530K	4000	2.5	0.00040 (0.0036)	8.13 (72) 20.3 (180) 19.5 62.0
MPL-A4540C	1500	1.5	0.00052 (0.0046)	10.2 (90) 27.1 (240) 9.4 29.0
MPL-A4540F	3000	2.6	0.00052 (0.0046)	10.2 (90) 27.1 (240) 18.4 58.0
MPL-A4560F	3000	3.0	0.00078 (0.0067)	14.1 (125) 34.4 (305) 22.0 66.0

MPL-A520K 4000 3.5 0.000783 (0.0069) 10.7 (95) 24.3 (215) 23.0 65.0

MPL-A540K 4000 5.5 0.00147 (0.013) 19.4 (172) 48.6 (430) 41.5 120.0

MPL-A560F 3000 5.3 0.00213 (0.019) 26.8 (237) 61.0 (540) 42.0 120.0

460 V的电机规格参数：

产品型号 转速 功率 转子惯性 连续扭矩

MPL-B1510V 8000 0.16 0.0000074 (0.000065) 0.26 (2.3) 0.77 (6.8) .95 3.1

MPL-B1520U 7000 0.27 0.000013 (0.00012) 0.49 (4.3) 1.58 (14) 1.8 6.1

MPL-B1530U 7000 0.39 0.000023 (0.00020) 0.90 (8.0) 2.82 (25) 2.0 7.2

MPL-B210V 8000 0.37 0.000015 (0.00013) 0.55 (4.9) 1.52 (13) 1.8 5.8

MPL-B220T 6000 0.62 0.000039 (0.00035) 1.61 (14) 4.74 (42) 3.3 11.3

MPL-B230P 5000 0.86 0.000063 (0.00056) 2.10 (19) 8.20 (73) 2.6 11.3

MPL-B310P 5000 0.77 0.000044 (0.00039) 1.58 (14) 3.61 (32) 2.4 7.1

MPL-B320P 5000 1.5 0.000078 (0.00069) 3.05 (27) 7.91 (70) 4.5 14.0

MPL-B330P 5000 1.8 0.00012 (0.0010) 4.18 (37) 11.1 (98) 6.1 19.0

MPL-B420P 5000 1.9 0.00026 (0.0023) 4.74 (42) 13.5 (120) 6.4 22.0

MPL-B430P 5000 2.2 0.00038 (0.0033) 6.55 (58) 19.8 (175) 9.2 32.0

MPL-B4530F 3000 2.1 0.00040 (0.0036) 8.25 (73) 20.3 (180) 7.0 21.0

MPL-B4530K 4000 2.6 0.00040 (0.0036) 8.25 (73) 20.3 (180) 11.0 31.0

MPL-B4540F 3000 2.6 0.00052 (0.0046) 10.2 (90) 27.1 (240) 9.1 29.0

MPL-B4560F 3000 3.2 0.00078 (0.0067) 14.1 (125) 34.4 (305) 11.8 36.0

MPL-B520K 4000 3.5 0.000783 (0.0069) 10.7 (95) 23.2 (205) 11.5 33.0

MPL-B540D 2000 3.4 0.00147 (0.013) 19.4 (172) 41.0 (362) 10.5 23.0

MPL-B540K 4000 5.4 0.00147 (0.013) 19.4 (172) 48.6 (430) 20.5 60.0

MPL-B560F 3000 5.5 0.00213 (0.019) 26.8 (237) 67.8 (600) 20.6 68.0

MPL-B580F 3000 7.1 0.00289 (0.023) 34.0 (301) 87.0 (770) 26.0 94.0

MPL-B580J 3800 7.9 0.00289 (0.023) 34.0 (301) 87.0 (770) 32.0 115.0

MPL-B640F 3000 6.1 0.00400 (0.0354) 36.7 (325) 72.3 (640) 32.1 65.0

MPL-B660F 3000 6.15 0.00580 (0.051) 48.0 (425) 101.1 (895) 38.5 96.0

MPL-B680D 2000 9.3 0.00775 (0.0685) 62.8 (556) 154.2 (1365) 34.0 94.0

MPL-B680F 3000 7.5 0.00775 (0.0685) 60.0 (531) 108.5 (960) 48.0 96.0

MPL-B680H 3500 7.5 0.00775 (0.0685) 60.0 (531) 146.9 (1300) 51.0 140.0

MPL-B1520U-EJ72AA

MPL-B1520U-EJ74AA

MPL-B1530U-EJ72AA

MPL-B1530U-EJ74AA

MPL-B220T-EJ72AA

MPL-B220T-EJ74AA

MPL-B230P-EJ72AA

MPL-B230P-EJ74AA

全新原装原标，优势特价，质保一年！

以上介绍部分型号，了解更多产品欢迎来电咨询！

联系人：袁经理

电话 微信18092171377

主营：Allen-Bradley

(1) PLC模块:1734/1756/1747/1786/1769/1794/1762/1763/1766系列。

(2)变频器:20AC/20BC/22A/22B/22C/22F/25B/20F11/20DC系列。

(3)启动器:150C/150F/190S/191S系列。

(4)安全产品:440K/440R/440G/440E/440F/440P/442L/440L/445L系列。

(5)低压元件:700/700DC/800T/800F/800H/855T/855P/42EF/836T/802T/1492/871TM/

193/1606/140M/100/188/1492/1321系列。

(6)人机界面:6177R/6181P/2711/2711P系列。

(7)编程软件:9701/9324/9355/9301系列。

(8)运动控制系统:2094/2097/2098/2099/2198/VPL/MPL/MPM/TLY/2090/845G系列。

(9)连接设备:1485/1585/889D/889R/

(10)AB第三方产品:SST/MVI56/EK/1440/1442全系列产品等。