

30kw静音柴油发电机市政用

产品名称	30kw静音柴油发电机市政用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

技术参数

- *、产品型号：GT-30TSI
- *、额定功率KW：30
- *、备用功率KW：31
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12连续工作

*、消声装置：静音器

发动机参数

*、发动机型号：OU-330FTSI

*、冷却方式：水 冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

*、进气方式：涡轮增压

*、控制装置：ECU

*、油箱容量L：32

*、机油容量L：2.8

*、过载能力%：100

*、调速方式：机械调速

*、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：530/630

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

30kw静音柴油发电机市政用功率强劲，性能稳定，运转平稳、震动小、重量轻、移动方便、启动快捷、油耗省、体积小、故障率低等特点。公司拥有先进的检测设备，现代化的生产工艺，专业的制造技术，完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力，机器采用了电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

1. 外形美观、结构合理;
2. 密封性好：防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作;
3. 安全性好：全封闭箱体，2mm钢板制作而成；
4. 箱内通风顺畅，温度不易过高，保证机组运行功率；
5. 防音性能好：防护型机组也有降低噪音性能，对箱体进行有效的噪音隔离处理，使机组在运行中有效降低部分噪音；