

成都10千瓦汽油发电机价格

产品名称	成都10千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

成都10千瓦汽油发电机价格发电机组,作为备用电源,平时不怎么使用,但也是的。我厂拥有多年的发电机组生产经验,所生产的发电机组质优价廉,深得客户的好评。我厂在回访客户的时候,了解的,部分客户在使用发电机,当变频器一但接上发电机组后,不是变频器损坏就是发电机组坏现象,造成该情况的原因是什么呢?下面来看下船用机的介绍:出现该情况,可能是发电机组与变频器产生的互相干扰.因为发电机组在发电时会产生励磁谐波,然后才能产生电能.而变频器也会产生谐波,于是他们之间就会互相共振产生三次谐波,互相干扰.所以,当使用发电机组时,要仔细检查所用设备是否有变频器.如果有变频器,把变频器进行深度接地,或者把发电机组加装定抗器,避免产生影响,从而损坏设备.因此,欧洲狮动力在为客户提供发电机组之前,都会仔细询问客户的所用负载情况,如果使用变频器,我公司都会主动为客户加上定抗器,以免损坏发电机组或负载设备。

成都10千瓦汽油发电机价格汽油发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,汽油发电机构造的一般原则是:上海欧洲狮实业有限责任公司用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。保持供电的连续性和可靠性。汽油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节汽油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理,发出相应的报警信号和紧急停机,避免损坏发电机组。同时,还能自动的起动备用发电机组,缩短电网断电时间,保证供电的连续性。

成都10千瓦汽油发电机价格

技术参数

产品型号: B-10GDI

额定功率: 10KW

备用功率: 12KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-670

冷却方式：风冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护