

佛山20kw汽油发电机报价

产品名称	佛山20kw汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

佛山20kw汽油发电机报价

- (1)发电机组的用途。由于发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对发电机组的要求就有所区别。
- (2)发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定发电机组的单机容量和备用发电机组容量。
- (3)发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）
- (4)发电机组的选择
- (5)选购发电机组要注意发电机与励磁方式
- (6)发电机组的自动化功能的选择 上海欧洲狮动力的发电机组有电启动和手启动，单相和单三相两用，还有全自动发电机

佛山20kw汽油发电机报价

- 1.小巧、轻便，适合小型店铺使用
- 2.受广泛客户青睐的四冲程汽油发电机，出口优势的产品；
- 3.无刷电机，高可靠性；
- 4.大容量油箱，满载可持续工作12小时；

5.欧洲狮消音系统，降噪效果更佳。

6.牢固结构、移动方便、新颖外观，人性化设计；

7.人气产品：欧式设计风格，时尚美观、坚固；

技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护