

# 石狮涤纶印花 联益纺织印染有限公司 涤纶印花加工厂

产品名称	石狮涤纶印花 联益纺织印染有限公司 涤纶印花加工厂
公司名称	石狮联益众成纺织科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市石狮市鸿山镇伍堡工业区冠宏厂内
联系电话	13599710593 13599710593

## 产品详情

### 涤纶的发展情况

摘要：

涤纶是世界产量最大，应用最广泛的合成纤维品种，涤纶占世界合成纤维产量的60%以上。大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他工业用纤维制品，如过滤材料、绝缘材料、轮胎帘子线、传送带等。随着国内经济持续快速增长和国内居民消费能力的不断提高，国内地区涤纶短纤维的需求量也不断增长。中国涤纶系列产品产能以惊人的速度增长着，涤纶纤维产能的迅速增长，使得中国正逐渐发展成为世界涤纶类产品的重要加工基地。

近年来，随着中国经济持续快速增长和国内居民消费能力的不断提高，国内涤纶纤维的需求量也不断增长。中国涤纶纤维产能以惊人的速度增长着，使得中国逐渐发展成为世界涤纶类产品的重要加工基地，并成为世界涤纶纤维产量极多的国家。

2001-2007年，中国涤纶纤维行业市场规模呈逐年上升趋势，市场规模由2001年的573.62亿元，上升至2007年的2364.14亿元，年复合增长率达10.00%以上。

涤纶纤维是所有纺织纤维中加工总量最多的化纤品种，开发差别化品种，提高产品附加值，提高企业经济效益，对整个化纤工业的影响至关重要；产品差别化是涤纶的发展方向，而中国的涤纶纤维生产企业也正是沿着这个方向发展。因此涤纶行业还有很大的开发潜力。

石狮联益纺织科技专业从事印染行业长达28年，涤纶印花布标准，有着专业的印染经验，品质有保障，欢迎大家来电咨询！

## 什么是特种印花 特种印花有哪些 《1》

什么是特种印花 特种印花有哪些

### 一 烂花印花

烂花印花是利用各种纤维不同的耐酸性能，在混纺面料上印制含有酸性介质的色浆，使花型部位不耐酸的纤维发生水解，经水洗在面料上形成透空网眼花型效果。

烂花面料常见的有烂花涤/棉面料。是涤棉混纺纱与包芯纱交织的面料，包芯纱一般采用涤纶长丝为内芯，涤纶印花工厂，外面包覆棉纤维。通过印酸、烘干、烘培或汽蒸，棉纤维被酸水解碳化，而涤纶不受损失，再经过松式水洗，印花处便留下涤纶，形成半透明的花纹面料。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备，主要攻克尼龙15D，20D超薄系列圆网酸性染料印花，并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

在印花与染色操作中，染色加工用的是染料水溶液，一般不加增稠性糊料或仅加入少量糊料；而印花用的是色浆，色浆是在染料溶液或分散液中加入较多的增稠性糊料调成的具有一定黏度的浆状物，以防止印花时由于花纹渗化而造成花型轮廓不清、花型失真以及印后烘燥时染料的泳移。

2、染色时(特别是浸染)，织物在染浴中有较长的作用时间，使染料能较充分地扩散、渗透到纤维中去完成染着过程。而印花时染料在浆中，不易扩散渗透，所以印花后要经过后处理的汽蒸或焙烘等手段来提高染料的扩散速率，石狮涤纶印花，帮助染料染着纤维。

3、染色时染料浓度一般不高，染料溶解问题不太大，通常不加助溶剂。印花时色浆中的染料、化学助剂的浓度比一般染浴中的浓度要高得多，加之含有大量糊料，造成了染料溶解困难，所以印花浆中要加助溶剂如尿素、酒精、溶解盐B等。

4、印花和染色所用染料大致相同，但也有一些是专门用于印花的染料，如印花用活性染料(国产P型活性染料等)、稳定不溶性偶氮染料、可溶性还原染料等。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备，涤纶印花加工厂，主要攻克尼龙15D，20D超薄系列圆网酸性染料印花，并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

石狮涤纶印花-联益纺织印染有限公司-涤纶印花加工厂由石狮联益众成纺织科技有限公司提供。石狮涤纶印花-联益纺织印染有限公司-涤纶印花加工厂是石狮联益众成纺织科技有限公司（[www.lianyizz.com](http://www.lianyizz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生

。