

集成墙板护墙板厂 竹炭环保墙板 纳米纤维墙板

产品名称	集成墙板护墙板厂 竹炭环保墙板 纳米纤维墙板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

集成墙板护墙板厂 竹炭环保墙板 纳米纤维墙板

实木纳米纤维集成墙面是指在墙面中融入“实木”属性，并不一定使用的原木，使用原木材料的或是使用贴皮的都可以包含在内。但一般来说，不管使用的是实木还是板材，产品的表面后都会使用油漆或者木蜡油处理。这样做的好处就是不仅可以和免漆板区别开来，也可以通过表面处理对产品的色泽、质感及进行控制。

1、健康环保：

实木纳米纤维集成墙面板基采用天然纯原木板条拼制，无贴皮无夹层，由此生产的产品用胶量少，安装

好无味。房间整体装修的话就没有油漆这工序，解决装修材料耗时间和油漆味久久挥发不去的问题。

2、防紫外线、防辐射：

实木纳米纤维集成墙面的木材原料中主要化学成分之一的木素，对紫外线有较强的吸收作用，且木材表面凹凸能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。

3、冬暖夏凉：

实木纳米纤维集成墙面木材是属于不良导体，采用护墙板的房间会冬暖夏凉，而且因为木材本身对房间的空气湿度可以起到调节作用。

4、隔音效果好：

实木纳米纤维集成墙面经部门检测隔音达29分贝，相当于大半实墙的隔音，例如对卧室卫生间的下水管水声就能够很好地吸音。墙板对声音产生的漫反射，有效缓冲重低音的冲击，以及材料本身对音响不良锐波的良好吸收，从而在空间形成三级降噪功能，大幅提升占据生命中三分之一时间的睡眠质量。

5、空气调节：

实木纳米纤维集成墙面材质软硬适中、触感温度适中，木材会通过自身的呼吸调整空气中的水分，给您缓解身体的疲劳。

6、耐磨、抗冲击：

实木纳米纤维集成墙面有较高的抗压强度和抗折强度，是乳胶漆的升级换代产品。耐磨、抗损远胜于常见的涂料和壁纸，如果家里有孩子就更合适。

7、有品位：

实木纳米纤维集成墙面造型多样，使墙面更具立体感，易打理，天然环保，美观大气，是室内装修的选择。

以上就是润之森集成墙板整理的实木纳米纤维集成墙面的优势，希望会给大家带来一些帮助，相信在你每天的生活中总会接触到这种材质，而且不定哪装修新房之时，你就会想到用实木纳米纤维集成墙面了，所以提前了解一下没有什么坏处。