

# 生产硅胶密封条厂家

产品名称	生产硅胶密封条厂家
公司名称	大城县裕达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县留各庄工业区
联系电话	18733666630 18733666630

## 产品详情

- 1、橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，并在断开处注胶粘结牢固。
- 2、用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应保持玻璃不受振动
- 3、毛条的安装部位一般在窗(门)扇上，框扇的四周围或密封桥(挡风块)上，增强框与扇之间的密封。
- 4、毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素，也是影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高，不但装配困难，而且使门窗移动阻力增大，尤其是开启时的初阻力和关闭时的最后就位阻力较大。
- 5、规格过小，或竖毛条高度不够，易脱出槽外，使门窗的密封性能大大降低。毛条需经过硅化处理，质量合格的毛条外观为表面平直，底板和竖毛光滑、无弯曲、底板上没有麻点，符合0.2mm的规定。

### 如何挑选门窗密封条？

#### 1、闻味道

用鼻子闻一下是否有异味，正常的PVC材质只会有一点点子醇的味，几乎可以忽略不计。

#### 2、用手拉扯

拿一根密封条在其最薄的部位进行撕裂，用力越大说明其含胶量越高，也就是说明这根密封条的综合性能很好，就可以考虑选购。

把密封条拿在手中，两个人一人一头，像拉绳子一样向两端拉扯，首先看其是否能拉断，然后看其是否

能够回弹至最初的长度，密封条的弹性越好，说明在安装密封条后就不至于因门的长期关压导致密封条变形。

### 3、用指甲刮

材料不好的密封条，含胶量不高胶条表面容易被刮白，这种密封条在装上门之后，只要有硬物碰撞或者轻微的刮擦，就会导致密封条“破像”，很不美观。

### 4、观察表面

一些价格比较便宜的密封条填充剂会很多，于是表面不会很光亮，那些很便宜外观不光亮的不可取。再就是看密封条的断面接头，光亮度是否和密封条表面颜色接近，如果接近说明密封条材料中含的填充料不多，可以选购。

### 5、高温测试

把密封条尽量紧的缠在型材上，在高温下放置一段时间(放置在房顶或者是阳光充足的地方)，观察型材表面与密封条接触面是否出现污损变色，密封条的表面尘土是否发黄(密封条表面有油的话很容易吸土)渗油，是否沾手脏手，生产硅胶密封条厂家，材质优良的密封条表面光洁，防尘、耐油、耐高温等，在高温照射下不会出现发黄渗油、沾手脏手等现象。

### 6、给同材质密封条称重

同量的密封条材质优良的话重量是轻的，在密封条里添加滑石粉、重钙等来增加产品重量要比正规添加轻质碳酸钙的要重很多，并且在密封条的销售中是按重量来计价的，所以在选择密封条是要对同材质同型号的密封条进行比重。

窗框、窗扇应在焊接清角后将胶条按正确面顺方向用专用辊轮将胶条少许用力往型材槽口内推进，同时将胶条头部向下压到嵌入型材槽口内为止。由于胶条属弹性体，通过辊压后，可能会出现回缩，硅胶密封条正确的方法是！在胶条安装到两端接口处时，并留下2-3厘米的收缩余量，然后剪断嵌入槽口内。门窗通常都会安装密封条，这样可以防尘防水、隔音密封。厂家大城县裕达密封材料有限公司是拥有自产自销，集生产、加工、进出口贸易于一体的企业。公司是一家专业生产三元乙丙密封条，门窗密封条，硅胶密封条，橡胶发泡条，发泡密封条，橡胶密封条的厂家。厂区占地面积5600平方米，建筑面积1800平方米，公司现有干部、职工125余人，其中工程技术人员13人，我公司应用现代化技术管理，产品占据国内外各个市场。我们时刻秉承“求实创新，团结进取”的原则，不断开拓发展。

三元发泡密封条轻便、强韧性轻便并且具有较强的韧性，隔热性导热性低，具有优越的保温性，非吸水性具有独立气泡结构，吸水性很低，缓冲性抗冲性能佳，可用作缓冲材料，耐候性耐候性佳。EPDM发泡通过耐臭氧测试（50pphm\*40。C\*72小时）可适用于机械设备垫，块，固定密封等。硅胶发泡密封条：硅橡胶是一种新型的高分子材料，有极好的耐高温（250 - 300 ）和耐低温（ - 40 - 60 ）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有很好的回弹性和长期变形小（200 48小时不大于50%），击穿电压为（20 - 25KV/mm），耐臭氧，耐紫外。由硅橡胶制成的产品有弹性，经过特殊加工后无害、无气味，可承受200 的高温、高压及多次蒸煮。应用于电器产品隔热绝缘，饮用水系统内部导管，工业制冷设备、燃气用具内部连接，机械、灯具等产品的密封。厂家大城县裕达密封材料有限公司是获得ISO9001：2000质量管理体系认证的生产研发型企业，为保证我们公司所生产的产品符合客户对原料到生产以及出货等环节的环保与技术要求，公司对生产设备与产品研发技术、检测等部门

的设备进行不断更新升级;为实现与配合客户产品的研发与功能的完善，我们将歇尽所能为客户提供质量放心和有保障的优质产品和服务!

生产硅胶密封条厂家由大城县裕达密封材料有限公司提供。生产硅胶密封条厂家是大城县裕达密封材料有限公司（[www.dcydmf.com](http://www.dcydmf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（[www.hbsydmf.com](http://www.hbsydmf.com)）还是专业从事灭火毯，灭火毯厂家，灭火毯价格的厂家，欢迎来电咨询。