

楼顶钢结构支架字 禾峰广告

产品名称	楼顶钢结构支架字 禾峰广告
公司名称	天津市津南区禾峰广告制作中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇赤龙南里5号楼底商
联系电话	13102000186

产品详情

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，楼顶钢结构支架字，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

LED发光字颜色衰减得快的解决方法：

1、LED发光字制作安全的使用电流一般为20毫安培，超过这个数值，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明显加快。

所以，在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安培亮度不够，超过22毫安培影响LED寿命，使颜色衰减加快。

2、LED发光字的颜色不匀，色差明显：主要表现在纯白色LED吸塑发光字的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显，整个字体装配完整后，色差就明显表现出来了，整个字面像地图一样，一片白、一片蓝、一片黄。如整个吸塑灯箱不亮，请检查漏电保护器是否合上，插头内的电线接头是否松动，镇压流器输入、输出接头是否松动等。如漏电保护器合不到通电位，请检查电源线的进入、镇流器和灯管下面的支线电路等是否漏电。

3、拆装吸塑灯箱时操作人员必须戴纯棉白色作业手套。以免因手汗中有油、盐、酸、碱等成份，均有腐

蚀性，粘在不锈钢上会慢慢腐蚀不锈钢表面，使不锈钢表面慢慢退旧变色，失去原有的美观。

4、白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色（没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄），分光分色仪价格昂贵，一般的小厂没有该种设备，所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的，由于不是自己厂的产品，分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜，一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光字制作发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

如何鉴别led点阵发光字。

一、看亮度，均匀度，发光字亮度好，无光斑，无暗区，发光均匀，尤其不能从正面或者侧面明显看得见光源。

二、看外观，外观色泽鲜明，字体流畅，伸张自如，光洁度高，表面和侧面无瑕疵，无缝隙，就象姑娘模样好让人喜欢。

三、看性能，能防水（基本要求）、能抗冻、能耐热，以适应各地各季节的气候，如采用高分子材料LED光源一般能达到，除非技术根本没有掌握。光源的寿命取决于正确的电路设计，包括电压电流在正常的使用范围，加大电流提高亮度的做法是不可取的，相当于饮鸩止渴，竭泽而渔。

对于技术引进方来讲，最重要的还要看制作速度和效率，配方和工艺的合理性，大字和小字做法不一样，所以既要看对方小到10CM的字，大到几平方的实物，有小字制作能力不等于能做大字，有大字的实物未必能做小字，所以大小厚薄均要看。不同字体、大小、花色品种有不同的解决方法和制作方法，比如光源就有三种方案，成本差异很大，可以满足不同的客户需要，不锈钢字，比如可不用模具也可以用模具，或者两者间合理应用，针对特定场合合理制作和安装。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

环氧树脂发光字

环氧树脂做的要准确一些，亮度高，强度好，透明度和光泽性好，可以做很小的字，且制作成本高。如果买的环氧树脂有发黄或是发褐是不合格产品，抗氧化能力差。

环氧树脂配比是一定的不可多加或是少加，配比不对会影响固化效果，环氧树脂固化后除了和聚氯乙烯、材料粘结不牢固外和其他材料都有较好的粘结力，有客户反应环氧树脂固化后和字框分离，其实不是环氧树脂粘结不牢固而是做通体发光字的往往把铁皮内侧涂上反光漆反光漆把环氧树脂和铁皮分开了环氧树脂根本没有接触铁皮而是接触的反光漆，这样铁皮一收缩就会有裂缝，反光漆和铁皮粘结力是不行的！

楼顶钢结构支架字-禾峰广告(推荐商家)由天津市津南区禾峰广告制作中心提供。楼顶钢结构支架字-禾峰广告(推荐商家)是天津市津南区禾峰广告制作中心（www.hfegg1.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：司经理。