

NBLoT报警主机

产品名称	NBLoT报警主机
公司名称	深圳市智慧猫软件技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	智慧猫:00 pf-005:00 深圳:00
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道和平路21号振华时代广场905室
联系电话	13824434700 13312984366

产品详情

一、方案概述：

NBLoT是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有广覆盖、低功耗、低成本、大连接等特点。

通过NBLoT连接互联网的射频网关方案，是聚焦于低功耗广域网，支持现有无线射频设备连接到广域网的最佳方式，可直接部署于 NBLoT 网络，普通用户不需要针对路由器密码进行WiFi配网，不需要担心WiFi路由器阻塞或断电，能更好的提升用户体验。

下面是NBLoT报警主机和WIFI报警主机的一个对比：

应用领域：

门禁系统

物联网

环境监测

无线报警与安防系统

智能仪器，仪表

自动化控制

智能家居等

方案特点：

兼容绝大多数射频433M探头

使用NBloT联网，操作简单

APP可添加网络摄像头

配套中性手机APP

配套用户管理后台/设备连接后台

后台发送短信、电话报警提醒

不需要进行WIFI配网

二、基本信息

方案公司：智慧猫软件

产品名称：NBloT报警主机

功能：监控家和办公区域的安防情况

应用：门，窗，室内

输入电压：5V DC / 2A

射频频率：433.92MHz

无线距离：~100m（开阔地）

工作温度：-5 ~ 45

工作湿度：5 ~ 95%

报警方式：蜂鸣器或喇叭

三、系统拓扑图：

NBloT射频网关之典型应用

四、技术规格

NB-IoT参数：

完全兼容 3GPP Release13，通过软件升级可支持 3GPP Release14。支持
Band1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70/71

射频参数：

五、移动APP端（中性）

（支持添加网络摄像头）

安卓APP

iOS APP

微信公众号APP