

# 望腾彩钢 彩钢岩棉夹芯板厂家 彩钢岩棉夹芯板

产品名称	望腾彩钢 彩钢岩棉夹芯板厂家 彩钢岩棉夹芯板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 彩钢围挡

#### 彩钢围挡

#### 一、产品特点

- 1、用途广泛。
- 2、多功能能单用、双用，能移动。
- 3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。
- 5、交通围挡全系列标准化，安全可靠。
- 6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。
- 7、高度及颜色按客户要求定制。
- 8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，彩钢岩棉夹芯板价格，充分利用提升空间价值。

#### 二、产品用途

- 1、交通施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

### 三、打造工地风景线

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

### 四、围挡护栏安装说明

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

### 彩钢板

北京望腾伟业彩钢制品有限公司是集设计、制造、施工、安装、装饰于一体的钢结构生产企业，主要加工制造各型钢结构、彩色压型钢板、岩棉板、玻璃丝棉板、保温夹芯复合板、FRP采光板、防腐板、净化板、聚氨酯板、楼承板、新型企口幕墙板及C、Z型钢檩条、网架产品、桁架产品、机械加工等，广泛应用于厂房、住宅、多功能车库、桥梁、商场等各种新型建筑。公司拥有专门的研发团队，致力于研发环保、节能、新型的钢结构、彩钢板新型产品。

公司拥有先进的生产设备、技术过硬的生产团队、严格的质量控制体系。钢结构构件年产量三万吨以上，彩钢岩棉夹芯板，可加工各型钢结构产品主要：轻、重钢结构、网架结构、桁架结构、箱型体结构、格构柱体结构等。依靠着现代化的管理体制，高素质的人才队伍，传承“一个工程就是一个标杆，一座建筑就是一座丰碑”的企业理念，

彩钢板生产线：

公司有各类型彩钢单板机、彩钢复合板机生产线几十条，能满足海城市市场数客户需求。充足的原材料，先进的生产设备，成熟的生产流程，彩钢岩棉夹芯板厂家，严格的质量管理体系，是望腾产品的生命保障，彩钢板月总产量达到三十万米以上。公司配备专业质检人员，对每一批次产品都进行严格的质量检测。彩钢板产品表面光滑美观，有一定装饰性能，适用范围十分广泛。彩钢板常用板型：V1150/V960/V950/V910/V900/V840/V828/V820/V760/V750/V688/V470等，产品长度任选，使用寿命达到25~30年。

一站式服务：

望腾针对不同地域，彩钢岩棉夹芯板耐火时间，不同地理环境；不同行业，不同设计使用需求，公司工程师登门一站式服务，根据实际情况，运用实践经验以及和各大设计院联合，为客户推荐\*\*\*\*\*、性价比\*\*得钢结构工业厂房设计方案或彩钢板、钢结构选材方案。量身定做，质优价廉！

产品主要用途：

钢结构工业厂房、钢结构库房、机场候机厅、大型立体车库、体育馆、大型农贸市场、商场、大型超市、农业畜牧业养殖、冷库车间、汽车4S店展厅、粮库仓库、高层建筑、民用住宅、桥梁、桥架等等，彩钢、钢结构如今应用十分普及，涉及行业也十分广泛。

彩钢板主要种类彩钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。与塑钢区别它与塑钢区别在于材料的构成不同，吸铁石可以吸动。严格意义上讲，塑钢与彩钢在金属特性及表面处理上并不能很好的区分，因为大同小异；所以市场的区分主要在型材结构方面。

结构形式未成型前是卷材，成型后的型号就很多了，最常用是：820型，840型，900型等等！他的组成结构为：保护膜（现已淘汰），聚酯漆，镀锌层，钢板（分冷轧板和热轧板），背面一样的顺序！以上的分析不代表权威！彩钢板品牌众多，优劣各异。一般工程中使用可分为单板和复合板，复合板又分为岩棉复合板和泡沫复合板。采用单板的一般多为车间或罩棚使用；有些单板安装时还会再附加岩棉，称作“现场复合”。复合板版型墙板以950型居多，顶板970型或960型居多。单板则以760、820、840、900、127或960常见，其中760与820安装方式为以支架固定，其他版型用自攻钉固定。760、820、840多用作顶板，900多用于墙板，127或960用于墙板或顶内反吊板装饰。彩钢附件也是工程中不可或缺的。脊瓦、阴角、阳角、门窗包口、小型天沟、伸缩缝等等，多以拉铆钉固定，并打胶密封。

想了解产品详情，赶快拨打图片上的电话吧！！

望腾彩钢(图)-彩钢岩棉夹芯板厂家-彩钢岩棉夹芯板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（[www.wangtengcg.com](http://www.wangtengcg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。望腾彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：北京房山区良乡检测场南50米，联系人：冯经理。