

# 铝合金 A6 上旋式别墅阁楼斜面窗

产品名称	铝合金 A6 上旋式别墅阁楼斜面窗
公司名称	徐州通祥吉尔建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金 窗框尺寸:780*1180 (mm) 窗扇尺寸:700*1100 (mm)
公司地址	丰县凤城镇西关村二队
联系电话	15895212233 18130677667


## 产品详情


材质	铝合金	窗框尺寸	780*1180 (mm)
窗扇尺寸	700*1100 (mm)	开启方式	闭合
抗风压性能	85 (Pa)	弯曲弹性模量	65 (MPa)
摆锤冲击量	25 (kJ/m <sup>2</sup> )	产地	江苏徐州市
长度	1180mm	窗帘类型	悬挂式
功能	防尘、防盗、防风、隔热、隔音	宽度	780mm
品牌	通祥吉尔	型号	S01A4
颜色	纯实木色	硬度	25N/mm <sup>2</sup>

### 公司简介：

徐州通祥吉尔建材有限公司是一家专业从事设计,生产,销售,安装斜屋顶天窗的公司。斜屋顶天窗是引进国外先进技术,采用优质原材料,运用先进工艺加工而成,本公司在长期的工程实践中,经过不断改进生产和施工工艺,在我国采光天窗技术方面取得了突破性的成果,使采光天窗技术日趋成熟,产品的各项技术指标、性能已达到国外先进水平,完全可以替代进口产品,产品质量始终处于国内同行的前列,本公司建立了完善的管理制度和质保体系,“质量第一.顾客至上”的经营宗旨成为每一位员工的行为准则,从而确保为每一位客户提供一流的品质和服务。

### 产品加工流程：





产品性能：

1、卓越的产品性能，气密、水密、抗风压、保温和隔音等性能指标均达到国家顶级标准；2、开启角度加大到30度，加大了视野范围；3、一体式排水板设计，密封性能好；4、底部金属的操作手柄开启灵活，并有可微量通风的锁定位置；5、中空玻璃可提供个性化订制；6、适用于角度在15%---90%间的斜屋顶。

手柄人性化的手柄外形设计更舒适并具有高强度、丝绸质感的铝合金表面经过氧化处理。

新的锁定系统耐久性良好的全新设计的锁定系统使您的开启操作更轻松。

安全的清洗窗扇能翻转160°，可从室内清洁外侧玻璃，并且窗扇可反转固定在擦窗的位置。