

## 220伏3千瓦静音汽油发电机价格

产品名称	220伏3千瓦静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率KW: : 3 额定电压V : :220
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

220伏3千瓦静音汽油发电机价格 欧洲狮永磁发电机有两种主要的结构形式。一种为内磁式，另一种为外磁式。内磁式永磁发电机转轴上安装磁极，磁体在线圈内旋转。这种方式与传统励磁电机结构相近，比较好解决定子转子的散热，并且所使用的磁体小，节省材料。当转子高速运行时，转子受到的离心力作用，稀土永磁材料的抗拉强度非常低，因此需要在转子磁钢外套环。

220伏3千瓦静音汽油发电机价格

发电机故障：

活塞高11.1异响声音说明：发动机出现在活塞高压撞击的操作中，发出连续的金属撞击声，声音沉重而闷，听起来像“当当”的声音。

当发动机冷却时，声音很清晰。热量消失后，声音逐渐减弱，可能会消失。当速度增加时，声音更响，而当速度高时，则难以听到。 1.2

异常噪音的原因：1，维修和装配不当，活塞与气缸壁之间的间隙过大；  
2活塞变形，活塞与气缸壁之间的间隙变大，活塞裙磨损或气缸不圆；3活塞和

衬套或连杆轴承与轴颈配合得太紧；4连杆弯曲或扭曲；5缸壁和活塞润滑不良。

产品型号：B-3GDI

发电机参数：

额定功率KW：3

备用功率KW：3.2

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：手启动/电启动

排 量：150CC

燃油型号#：93# 95# 98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：420

工作时间H：6-10

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-180

动 力：单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min：3000

点火系统：T.C.I

油箱容量L：6

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：带四轮

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

长mm：580

宽mm：310

高mm：530

整机净重KG： 30

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-3GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-3GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-3GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-3GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-3GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-3GDI 售后服务（全国联保）

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询