

铂金硅胶管直销 铂金硅胶管 奥伟特硅胶模压件

产品名称	铂金硅胶管直销 铂金硅胶管 奥伟特硅胶模压件
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

硅胶管原材料分类

普通硅胶又名沉淀硅胶

颜色：半透明，乳白色，浅黄色，灰色等；

硬度：30°，40°，50°，60°，70°，铂金硅胶管，80°等，常用的在40°-70°之间；

密度：1.1-1.12g/cm²；

伸长率：400%；

用途：用的比较多的是手机按键、杂件、导电胶等中低档硅胶产品。

气象硅胶又名纯硅胶

颜色：透明；硬度：30°，40°，50°，60°，70°，80°等，常用的在40°-60°之间；

密度：1.1-1.12g/cm²；伸长率：600%-700%；

硅胶管特点：由于此材料透明度好，抗拉力强。成本偏高；

用途：硅胶管，保护套等需要高弹性的产品。

食品级硅胶管逐渐替换了食品级塑胶

一、材料制造

食品级硅胶管是采用进口硅胶原材料，铂金硅胶管价格如何，结合科学的生产工艺，运用间歇法进行生产生胶，充分的采取了气相胶的高抗撕和高透明，混炼胶的超高和越低硬度，功能性混炼胶等特点，这种生产的硅胶管，使得它更具有广泛的适应性。

二、性能

不同于传统的食品塑胶，铂金硅胶管直销，硅胶管具有出色透明度性能，无味无du的优质产品，不变黄、不喷霜等优点。同时食品级硅胶管是加成型硅胶，具有强大的抗高温性和耐低温性能，即使在密封环境中加热也不会发生还原现象。食品级硅胶叫采用优质硅胶（全新进口食品级硅胶原料），铂金硅胶管厂家直供，经科学配方、先进工艺加工而成。

三、特点

柔软、弹性好，耐扭结不变形；不开裂、使用寿命长；具有更高的抗撕强度和优越的电气性能；更适合做食品机械的硅胶管。

硅胶管的材质与特性

硅胶管由硅橡胶生胶加到双辊炼胶机上或密闭捏合机中，逐渐加入白炭黑及其它助剂反复炼制均匀，按行业产品技术标准要求，通过挤出制成产品。

硅胶管的以下几种特性：

1. 具有优良的电绝缘性能、耐老化性能、化学稳定性、抗氧化耐候性，耐辐射。
2. 具有生理惰性，透气性好，耐高低温，可在-60 ~ 250 长期使用。
3. 耐高低温性、耐油性能、wu毒无味等。
4. 硅橡胶的工作温度范围可从-100 至 350 。具有优良的耐热氧老化、耐臭氧老化、耐光老化和耐天候老化性能；具有良好的电绝缘性。
5. 硅橡胶wu毒、无味，在医学中被广泛采用。
6. 精密代表、输油管道、家用电器密封，饮用水管道密封、医药等。

铂金硅胶管直销-铂金硅胶管-奥伟特硅胶模压件(查看)由无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司提供。铂金硅胶管直销-铂金硅胶管-奥伟特硅胶模压件(查看)是无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司（www.silasticproducts.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。

