

焊装车间转运钢铝热卷材200吨河南新乡平板车参数特点

产品名称	焊装车间转运钢铝热卷材200吨河南新乡平板车参数特点
公司名称	新乡市百分百机电有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	百分百:新乡市百分百机电有限公司 bwp:200T 河南:新乡
公司地址	延津县榆林乡
联系电话	86-0373-5920456 13383801900

产品详情

运输布料百分百无轨搬运车电动平板车平板货车

山东侧翻蓄电池供电大件运输设备无轨搬运车车间旋转移车

山东大型电器百分百大件运输设备无轨搬运车

山东高铁蓄电池供电大件运输设备无轨搬运车锂电池轨道平板车

焊装车间转运钢铝热卷材200吨河南新乡平板车参数特点

【公司简介】

新乡市百分百机电有限公司主要生产：1-300吨低压轨道型、电缆卷筒型、蓄电池型、拖缆型、滑触线型、手推平板车、转弯电动平车、旋转台面电动平车、升降平台轨道车、液压称重台车、摆渡轨道车、转盘电动平车、钢包车、防爆电动平车、轨道安装工程、起重机小车、无轨电动平车等六大系列八十多个品种，其中无轨平车为我公司亮点产品，我公司成为国内首家研制无轨电动平车试车成功企业，现已申请专利并投产制造。公司秉着“以人为本，质量更佳，想客户之所想，急客户之所急，更快捷，优质服务”为经营理念，不断创新，精益求精，为客户提供“更满意的解决方案，更专业的产品设计，更可靠的品质保障，更完善的售后服务”。

【产品介绍】

BWP平车是由驱动部分、行走机构和控制机构组成，整车组成结构简单，方便维护和维修。

【产品参数】

型号	BWP-50T
载重量 (T)	50T
大冲击载荷 (T)	75T
外形尺寸 (MM)	6000*2300
整车高度 (MM)	700
车架结构	箱型梁式
大轮压 (T)	12
地面要求	水泥地面
离地间隙 (MM)	50
行走速度 (M/MIN)	0-15
刹车方式	电磁刹车
转弯半径 (MM)	5200
车轮材质	ZG61+包胶
转弯电控控制	电器按钮
电机功率(KW)	15
地面平整调节	机械自动调节
操作方式	手柄+遥控
车体颜色	黄色+警示标志
其他	转向灯, 夜灯, 电量显示

【维护事项】

无轨平车在运行时, 转弯灵活性好, 需要熟练的操作人员操作。蓄电池在使用过程中, 注意避免电池的亏损, 要定期充放电, 定期加电解液。

【售后服务】

- 1、乙方负责对电动平车设计、制造、安装、调试到投产实行交钥匙工程；
- 2、在甲方现场的电动平车安装、调试、试车期间, 乙方将派出能在二十四小时内决策问题的总代表常驻现场进行优质技术服务；
- 3、乙方所派出的现场服务人员的数量和专业配备, 将根据工程进度进行适时调整, 以不影响电动平车安装调试、试车工作正常进行为前提；
- 4、乙方技术人员对甲方人员进行电动平车使用、维护、保养及故障检测等方面的免费技术培训。
- 5、电动平车质保期从交付使用之日起一年；质保期内有部件故障, 乙方承担更换部件的所有费用, 一年质保期将在重新更换的零件安装到设备后开始计算。保修期满后, 向订货方优惠供应备品备件
- 6、换部件的所有费用, 一年质保期将在重新更换的零件安装到设备后开始计算。
- 7、电动平车保修期满后, 向订货方优惠供应备品备件。
- 8、电动平车在使用过程中, 出现了技术及质量问题后, 接到用户通知2小时内作出答复, 48小时内派人赶到现场为甲方服务。处理过程中, 如有零部件更换, 该零部件的质量保证期自更换之日起顺延, 乙方承担更换部件的所有费用。在主要零部件发生更换或维修时, 乙方应相应延长整台设备的质量保证期。
- 9、严格执行ISO标准, 保证电动平车质量及服务全部合格。

10、在接到售后电话后，24小时做出回复，72小时内到客户厂家进行维修。

【更多图片】