

锦昇机械JS-2400 床单浴巾折叠机

产品名称	锦昇机械JS-2400 床单浴巾折叠机
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	108000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-2400 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

产品详情

一、设备性能及特点:

- 2、设备的工作原理：原料喂入——纵向折叠 长度自动裁切 横向折叠 产品自动输出 产品堆垛,
- 4、折叠宽度纵向任意可调，产品裁切长度300—2400之间任意可调，长度误差 $\pm 1\text{mm}$.
- 6、本机采用气缸推动方式自动上料
- 8、本机所有驱动方式为进口伺服马达，精度极高
- 10、内置生产时间、计数、预置数量自动停机等
- 12、电器部位布线规范合理,美观大方、气派、操作简便。

无纺布床单折叠机

JS-2400

技术参数

控制系统

横切最大尺寸

2400mm (可调)

主机调速控制

5套私服联合控制

对折次数

4次

输入电源

380V三相四线

原料放卷最大卷径

1000mm

滚刀横切长度

私服控制

原料宽度范围

1200 (单位 : mm)

执行器件(接触器等)

正泰产品

折叠工艺

连续对折

信号元件(光电开光等)

欧姆龙产品

展开尺寸 (对折)

1200X2400 (单位 : mm)

气动元件

亚德客产品

折叠尺寸 (对折)

200X300 (单位 : mm)

计数器

适合原料

卷状

变频器

台达

滚刀型号

定制型

变频器数量

1台

原料纸管

标准3英寸

额定频率

50HZ

私服

信捷

配备装置

纵向折叠方式

可调多种类

装料

气动式

横向折叠方式

对折

下料

手动

整机：长*宽*高

7000mm*2400mm*2800mm

计数

自动

主机功率

8KW

附送配件

主机转速

1400r/min

空压机

无

应用工具

T型扳手1把,紧帽扳手1把,内六角扳手一套,扣扳一套,弹簧5根。

备注：无纺布制品种类较多，以上为常规设备尺寸，如您所作产品

型号要求有变动，均可协商确定或按要求定制。