

# 山西太原DZG-23型电动钢轨钻孔机

产品名称	山西太原DZG-23型电动钢轨钻孔机
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

### DZG-23型电动钢轨钻孔机

### DZG-23型电动钢轨钻孔机

以下是济南东坤机械厂公司为大家讲解DZG-23型电动钢轨钻孔机，产品介绍有点枯燥不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对DZG-23型电动钢轨钻孔机有更深入的了解，如还有什么疑问请联系

### DZG-23型电动钢轨钻孔机适用范围：

电动钢轨钻孔机是铁路工务。桥梁。线路大修等部门理想的钢轨钻孔工具。它适用于铁路的铺设，线路的维修。抢修。特别是有动力电的地段和区间的钻孔作业。可适用于50Kg-60kg/m各种规格钢轨。

### DZG-23型电动钢轨钻孔机技术参数：

- 1.钻孔范围 32mm
- 2.功率为1000W3.主轴转速270-300r/min
- 4.装机时间为20-30S.卸机时间为15-20S5.钻孔时间为1.5-2min，连续钻三孔时间6-8min
- 6.行程不小于105mm
- 7.孔径偏差  $\pm 0.5$

8.孔径粗糙度12.5以上

9.孔与轨端面距离误差  $\pm 0.5\text{mm}$ ，三孔间误差  $\pm 0.75\text{mm}$ ，三孔分别与底面距离误差  $\pm 0.75\text{mm}$ .

10.外形尺寸600mmx230mmx260m

12.钻头空心钻头

13.通用于50—60kg钢轨，特别适用于60kg / m轨

DZG-23型电动钻孔机操作规程：

1.使用前：

1.1先检查电动机的电源线是否有破皮漏电现象。接通电动机电源，空载半分钟观察运转是否正常。

1.2选与所钻轨型相同的定位块，安装在钻孔机卡具上相对部位。

1.3把进给手柄逆时针转动，先将主轴退止后，再将空心钻头装入主轴前端上。

2.作业中：

2.1把卡具搭放在轨顶面上，调好顶丝的适当长度，下压卡具压把进行锁紧。如锁紧强度不够，顺时针转动顶丝搬把，直到锁紧。

2.2接通电动机电源，空转30秒，电动机平稳运行无异常时顺时针旋转手柄。当钻头进入车削状态时，注水冷却。以防钻头烧兰。

2.3钻通后，停止注水，快速逆时针转动手柄，把主轴退止后，关闭电动机。上提卡具压把，整机离轨，完成作业。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，

详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

包装：简易包装

型号：DZG-23型

规格：Dzg-23型电动钢轨钻孔机

商标：济南东坤机械厂

品牌：济南东坤机械厂

属性名(例如：尺寸)：属性值(例如：12英寸)

类型：铁路器材

公司：[济南东坤铁路机械厂](#)

联系人：张经理