

# 自贡LED显示屏厂家

产品名称	自贡LED显示屏厂家
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:室内外全彩LED显示屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

深圳市欣彩科技有限公司，自贡服务点位于自贡市客运总站斜对面

尊敬的客户，在选购LED显示屏时请提供以下几条信息：

- 1、请先说明预做显示屏的安装环境：室内或户外，要装在墙上还是立柱或其他。
- 2、请说明要选用的显示屏规格，如不确定，欢迎来电咨询销售人员。常用户外全彩LED显示屏规格有：P5、P6、P8、P10、P12、P16、P20常用室内全彩LED显示屏规格有：P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10常用的舞台庆典婚礼背景租赁LED显示屏规格有：P3、P4、P5、P63、提供LED显示屏安装后观看的距离。
- 4、请说明要做的LED显示屏面积，确定显示屏的具体长、宽尺寸，以便我们给你做一个更详细的显示屏制作报价方案。如果只是大概面积，我们可以为你推荐常规长宽尺寸按4：3或16：9比例来制作，这样画面长宽比例比较协调，显示效果完美。对于显示屏规格型号的选择，需要同时考虑到显示屏制作面积和观看距离。
- 5、如果说您现在有想做一块LED显示屏的想法，或者说您已经确定要做LED显示屏，但又不太清楚会用到哪些费用、哪些设备，不知道制作全彩led显示屏主要的硬件材料，也不知道全彩LED显示屏主要参考的技术性能，欢迎来电咨询。对全彩LED显示屏工程想有更进一步了解的客户，我都可以给您做一份详细的全彩led显示屏报价方案，方案里面包括制作显示屏用到的硬件材料规格、显示屏性能技术参数、辅助设备费用清单、各种费用明细、物流运输、钢架结构设计、显示屏安装调试、厂家售后服务、付款方式等等,欢迎您的来电咨询。全彩LED显示屏要用到哪些设备：1.台式电脑，用于控制LED显示屏的必需设备，要有一定的配置标准。2.音响+功放，让显示屏同步视频播放发出声音的设备。3.多功能控制卡，户外显示屏用，主要作用有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、温度等数值，智能调节从而达到节能省电，延长led显示屏使用寿命；室内显示屏可以不使用。4.避雷器，户外显示屏用，主要是防雷击装置；室内显示屏可以不使用。5.空调，散热设备，室内屏或小面积显示屏可以不用；大面积户外显示屏强烈建议配备壁挂式空调，有效降温，从而保证显示屏各器件不在高温状态下运行，能有效降低led显示屏发生的故障率，保证LED显示屏的正常运行和有效延长显示屏各器件使用寿命。6.电视卡，一张小卡，安装在电脑里，配上相应的驱动程序软件，可以让显示屏同步播放有线电视频道节目，是否需要用户可以自行选购，价格不贵。7.LED视频处理器，主要是提高大屏整体显示效果和功能应用，充分挖掘LED显示

屏的价值。解决信号接入、处理以及显示的问题，能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。还可以将显示屏上画面进行分隔、拼接等技术处理。用得较多的就比如现场直播，将现场摄影机拍摄到的画面通过连接电脑，经过LED视频处理器能够迅速流畅地在显示屏上同步显示出来，同样也可以将显示屏上画面分隔、拼接等技术处理。（若用户实际用不到，可以不选购。）

8.配电箱，小面积显示屏可以不用；建议最大功耗在10KW功率以上的显示屏使用，可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，有效防止电源开关跳匣等故障尊敬的客户，在选购LED显示屏时请提供以下几条信息：1、请先说明预做显示屏的安装环境：室内或户外，要装在墙上还是立柱或其他。2、请说明要选用的显示屏规格，如不确定，欢迎来电咨询销售人员。常用户外全彩LED显示屏规格有：P5、P6、P8、P10、P12、P16、P20常用室内全彩LED显示屏规格有：P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10常用的舞台庆典婚礼背景租赁LED显示屏规格有：P3、P4、P5、P6、P6.3、提供LED显示屏安装后观看的距离。4、请说明要做的LED显示屏面积，确定显示屏的具体长、宽尺寸，以便我们给你做一个更详细的显示屏制作报价方案。如果只是大概面积，我们可以为你推荐常规长宽尺寸按4：3或16：9比例来制作，这样画面长宽比例比较协调，显示效果完美。对于显示屏规格型号的选择，需要同时考虑到显示屏制作面积和观看距离。5、如果说您现在有想做一块LED显示屏的想法，或者说您已经确定要做LED显示屏，但又不太清楚会用到哪些费用、哪些设备，不知道制作全彩led显示屏主要的硬件材料，也不知道全彩LED显示屏主要参考的技术性能，欢迎来电咨询。对全彩LED显示屏工程想有更进一步了解的客户，我都可以给您做一份详细的全彩led显示屏报价方案，方案里面包括制作显示屏用到的硬件材料规格、显示屏性能技术参数、辅助设备费用清单、各种费用明细、物流运输、钢架结构设计、显示屏安装调试、厂家售后服务、付款方式等等,欢迎您的来电咨询。全彩LED显示屏要用到哪些设备：1.台式电脑，用于控制LED显示屏的必需设备，要有一定的配置标准。2.音响+功放，让显示屏同步视频播放发出声音的设备。3.多功能控制卡，户外显示屏用，主要作用有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、温度等数值，智能调节从而达到节能省电，延长led显示屏使用寿命；室内显示屏可以不使用。4.避雷器，户外显示屏用，主要是防雷击装置；室内显示屏可以不使用。5.空调，散热设备，室内屏或小面积显示屏可以不用；大面积户外显示屏强烈建议配备壁挂式空调，有效降温，从而保证显示屏各器件不在高温状态下运行，能有效降低led显示屏发生的故障率，保证LED显示屏的正常运行和有效延长显示屏各器件使用寿命。6.电视卡，一张小卡，安装在电脑里，配上相应的驱动程序软件，可以让显示屏同步播放有线电视频道节目，是否需要用户可以自行选购，价格不贵。7.LED视频处理器，主要是提高大屏整体显示效果和功能应用，充分挖掘LED显示屏的价值。解决信号接入、处理以及显示的问题，能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。还可以将显示屏上画面进行分隔、拼接等技术处理。用得较多的就比如现场直播，将现场摄影机拍摄到的画面通过连接电脑，经过LED视频处理器能够迅速流畅地在显示屏上同步显示出来，同样也可以将显示屏上画面分隔、拼接等技术处理。（若用户实际用不到，可以不选购。）

8.配电箱，小面积显示屏可以不用；建议最大功耗在10KW功率以上的显示屏使用，可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，有效防止电源开关跳匣等故障尊敬的客户，在选购LED显示屏时请提供以下几条信息：1、请先说明预做显示屏的安装环境：室内或户外，要装在墙上还是立柱或其他。2、请说明要选用的显示屏规格，如不确定，欢迎来电咨询销售人员。常用户外全彩LED显示屏规格有：P5、P6、P8、P10、P12、P16、P20常用室内全彩LED显示屏规格有：P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10常用的舞台庆典婚礼背景租赁LED显示屏规格有：P3、P4、P5、P6、P6.3、提供LED显示屏安装后观看的距离。4、请说明要做的LED显示屏面积，确定显示屏的具体长、宽尺寸，以便我们给你做一个更详细的显示屏制作报价方案。如果只是大概面积，我们可以为你推荐常规长宽尺寸按4：3或16：9比例来制作，这样画面长宽比例比较协调，显示效果完美。对于显示屏规格型号的选择，需要同时考虑到显示屏制作面积和观看距离。5、如果说您现在有想做一块LED显示屏的想法，或者说您已经确定要做LED显示屏，但又不太清楚会用到哪些费用、哪些设备，不知道制作全彩led显示屏主要的硬件材料，也不知道全彩LED显示屏主要参考的技术性能，欢迎来电咨询。对全彩LED显示屏工程想有更进一步了解的客户，我都可以给您做一份详细的全彩led显示屏报价方案，方案里面包括制作显示屏用到的硬件材料规格、显示屏性能技术参数、辅助设备费用清单、各种费用明细、物流运输、钢架结构设计、显示屏安装调试、厂家售后服务、付款方式等等,欢迎您的来电咨询。全彩LED显示屏要用到哪些设备：1.台式电脑，用于控制LED显示屏的必需设备，要有一定的配置标准。2.音响+功放，让显示屏同步视频播放发出声音的设备。3.多功能控制卡，户外显示屏用，主要作用有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、温度等数值，智能调节从而达到节能省电，延长led显示屏使用寿命；室内显示屏可以不使用。4.避雷器，户外显示屏用，主要是防雷击装置；室内显示屏可以不使用。5.空调，散热设备，室内屏或小面积显示屏可以不用；大面积户外显示屏强烈建议配备壁挂式空调，有效降温，从而保证显示屏各器件不在高温状态下运行，能有效降低led显示屏发生的故障率，保证LED显示屏的正常运行和有效

延长显示屏各器件使用寿命。6.电视卡，一张小卡，安装在电脑里，配上相应的驱动程序软件，可以让显示屏同步播放有线电视频道节目，是否需要用户可以自行选购，价格不贵。7.LED视频处理器，主要是提高大屏整体显示效果和功能应用，充分挖掘LED显示屏的价值。解决信号接入、处理以及显示的问题，能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。还可以将显示屏上画面进行分隔、拼接等技术处理。用得较多的就比如现场直播，将现场摄影机拍摄到的画面通过连接电脑，经过LED视频处理器能够迅速流畅地在显示屏上同步显示出来，同样也可以将显示屏上画面分隔、拼接等技术处理。（若用户实际用不到，可以不选购。）8.配电箱，小面积显示屏可以不用；建议最大功耗在10KW功率以上的显示屏使用，可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，有效防止电源开关跳匣等故障