

# FTTH碟形光缆生产线

产品名称	FTTH碟形光缆生产线
公司名称	东莞市勇超电工机械有限公司
价格	330000.00/套
规格参数	勇超机械:65 65:65 65:65
公司地址	东莞市虎门镇沙角社区西正一路32号507
联系电话	076989771290 13925743526

## 产品详情

65 PLC电脑全程控制押出机配置单

主要配置如下:

项 目

数量

图片

1、2轴400mm非金属（FRP）/细软钢丝动力放线架

2头

2、235-300盘主动式放线架

2路

3.PN500-800mm小型龙门式钢丝主动放线架

1台

3.分线及并线装置(附工具箱)

3. 65押出主机（免调机头1个，PVC和LSZH阻燃料螺杆 各1支共2支，模具三套）

4. 50KG料斗干燥器及自动吸料机

1套

5. 冷却水槽(前后两段，4米热水槽+12米U型冷水固定式水槽)

6. 电器，温度主控箱(PLC电脑人机界面全程控制)

1套

7. 630皮带轮式引取机

8. 12米张力储线架（缆有效储线长度200米）

9、 400-630双轴(盘)收线机

10、双向激光测径仪（与PLC联接）

11、5HP风冷式冷水机

用途:适用于生产PVC、LSZH等材料皮线光缆挤出生产。

主要配件品牌:

电机:国际品牌西门子交流电机（贝德）

变频器：日本安川变频器。

温控——日本RKC表PID自动演算。

发热器—铸铝型。

人机界面:19寸彩色

PLC及控制模块:西门子公司S7-300系列

电器:所有电器采用台属品牌士林、天得、阳明等

主要规格及性能

完成外径: 1.5— 10.0mm

适用材料:PVC、SRPVC、PE , LSZH阻燃料

线速:依线径Max150m/min

押出量:140kg/h,机头开放、软质PVC。

线材同心度:95%以上

机械中心高:距地1000mm

方向: 右收机口或左收线口，由贵公司决定

电源:3相380V，总功率55KW

颜色: ( 设备主体RAL5015；电控：RAL7032;旋转警示：RAL2003 )