

鑫暖通风 净化工程通风降温工程安装 太仓通风降温工程安装

产品名称	鑫暖通风 净化工程通风降温工程安装 太仓通风降温工程安装
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

鑫暖通风——共板法兰风管

随着我国经济不断发展，高层建筑也越来越多，通风管道工程的施工质量也越来越受到人们的关注。但目前，通风工程施工工艺的不断改进，通风系统对风管制作和安装具有很高的要求，但是还是存在影响施工质量的问题存在。下面谈谈通风空调风管安装方法。

1. 送排风系统和空调系统的安装，要在建筑物维护结构施工完成，安装部位的障碍物应清理干净，地面无杂物，风管内无其它管线穿越的条件下进行。检查施工现场预留孔洞的位置，净化工程通风降温工程安装，尺寸是否符合图纸要求，有无遗漏现象，预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。

鑫暖通风——不锈钢通风管道

共板法兰的连接：

共板风管法兰四角用镀锌螺栓连接，空调保温通风降温工程安装，法兰边的连接方式有两种：法兰弹簧夹连接和顶丝卡连接。其安装间距必须小于等于150mm。

1、法兰弹簧夹（俗称勾码、法兰扣）连接，法兰弹簧夹可由共板法兰机生产，其板材厚度为1mm。适

用于风压小于等于1500Pa，风管边长小于等于1350mm的风管共板法兰的连接。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

鑫暖通风——车间通风除尘风管

风管制作与安装定额包括：弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣金材料，而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后，还要计算其材料数量，并按规格、品种列入材料汇总表中。而风管制作与安装定额不包括：过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量，使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。

鑫暖通风——白铁通风排气工程

1. 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。
2. 消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。
3. 排烟系统的风机宜单独设置，排烟通风工程风机系统的位置宜处于排烟区的同层或上层。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，太仓通风降温工程安装，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

鑫暖通风——共板法兰风管

工艺原理:

- 1、通风空调就是将室外新风和室内回风经处理成温度、湿度、新鲜度符合要求的空气送入使用空间，厂房降温通风降温工程安装，再将使用空间使用过的不符合温度、湿度、新鲜度要求的空气回送处理和排入大气层的整个过程。为了完成空气的出入运送，只有通过风道来实现。一般来讲这些风道绝大部分是由镀锌薄板制成的风管来完成的。
- 2、由于受到镀锌板材料和加工机具、运输安装等限制，一个系统风管由许多节组成，而且每节风管一般不超过2m。为了将其连起来，必须在两节风管连接处做连接接头。过去传统做法是在每节风管两头铆上两片角钢法兰，在连接风管时靠两节风管大小相同。螺栓孔对应的法兰并穿入螺栓，来达到风管连接目的。按目前规范和经验，每米周长接头需消耗2m多角钢、7套螺栓和9个铆钉、1m密封胶垫。

鑫暖通风——不锈钢通风管道

- 1.风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应少于2个。
- 2.支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 3.抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并抱紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。
- 4.保温风管的支、吊架装置宜放在保温层外部，保温风管不得与支、吊托架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

鑫暖通风-净化工程通风降温工程安装-太仓通风降温工程安装由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提供。昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部（www.szbaitie.cn）位于玉山镇仓基园2号楼101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫暖通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫暖通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫暖通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。