

青储液压打包机 秸秆黄储打包机自动出包

产品名称	青储液压打包机 秸秆黄储打包机自动出包
公司名称	曲阜铁甲机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	新圣泰:卧式套袋打包机 WS120:3.4*2.5*2.9 山东曲阜:2.5吨
公司地址	曲阜市春秋西路西首299号
联系电话	15689779279

产品详情

青储液压打包机 秸秆黄储打包机自动出包

圣泰卧式秸秆打包压块机特点：打捆效率高、密度大。适于玉米秸、麦草、稻草、牧草的挤压打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力，减少火灾可能性。是畜牧业、造纸业不可缺少的优选设备。

打包机结构说明及工作原理

本机主要由机架总成、油缸总成、齿轮泵、手动换向阀等四大部分组成。

- 1.机架总成：机架完全采用钢制焊接结构，耐压耐拉力强，推包套袋。
- 2.油缸总成：由油缸体推杆活塞密封圈下接盘等组成。
- 3.齿轮泵：采用GB型标准齿轮泵（外购），零件大都通用。
- 4.分配器也叫手动换向阀，用以控制液压油方向。

操作方式：同时配置半自动和全自动（可转换）。

卧式秸秆、废纸打包机广泛应用于各类养殖场、废纸厂、旧物回收公司等单位企业，综合利用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收，是进步劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输用度的好设备。

秸秆打包机用于在常态下将废纸及类似的产品挤压结实，并用专用包装带打包成形，使其体积大大减小，从而达到减少运输体积、节约运费，为企业增加效益的目的。

卧式套袋打包机可以用于青储饲料的制作，打包后的青黄秸秆，具有一定的密实度，搬运方便，适于运输，青储效果较好，一个小时可以到达3-5吨的产量，打包后的包重在30-50千克/包，出包的大小可以根据客户的要求定制。

全自动卧式套袋打包机主要部件

第一：主要有油缸、分配器、齿轮泵、机架、箱体等部分组成。

第二：机架部分主要由槽钢焊接而成，上面主要用于固定油缸，在制作时一定要使其能够承载住油缸的重量，要考虑压力、质量与整体效果等综合因素，下面即为包箱金属塑料打包机，其尺寸大小在一定范围内可以根据要求进行定做，但是如果过大则会造成压力分散等，影响打包成型效果，过小则影响生产效率，因此要使其控制在合理的范围之内。

打包机使用注意事项：

在液压设备试机前，必顺检查电机转向与油泵规定的旋转方向相符。禁止机器淋雨，禁止油箱进水。检修时必须把电源关闭。

应做到以下几点：

- 保持油箱中的正常油量,使系统有足够的油液进行循环;
- 在执行机构不工作时,应及时使系统卸荷;
- 经常清洗冷却装置,使其保持良好的工作状态;
- 根据工作环境温度,选用合适黏度的液压油:
- 周围环境温度高,应选用高黏度油,周围环境温度低,应选用低黏度油。通常在气温高于30 的条件下,青储打包机连续作业时间不得超过4 h;当气温低于10 时,需要进行暖机运转。

秸秆打包机设备采用新型液压配置系统，性能稳定、节省人工，受到广大用户的认可，可压制青贮秸秆，干玉米秸秆，各种秸秆碎末自动装袋包装。秸秆打包机具有以下特点：

一.打包的速度快、节能、节省人工。

二.使用了进口继电器进行电路的控制，有效的延长了设备的使用寿命；

三.采用了优质钢板，增加了经纬线固定包厢永不开焊。

四.该液压打包机操作高度适中，操作简单方便，更加的顺手，适合对较轻的物品进行打包工作。 五.经

过改进的设计和专业的研发中心的精心制造，液压打包机的使用范围不断扩大，秸秆、塑料、纸浆、粉末、纸屑均可打包。六.液压打包机属机械结构，部分关键部件使用了国内名牌零件