

# 整体衣柜定做多少钱 艺佳家具 屯昌整体衣柜定做

产品名称	整体衣柜定做多少钱 艺佳家具 屯昌整体衣柜定做
公司名称	广州市花都区花山艺佳家具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山三东大道106国道馨泉花园旁 东成机械厂内
联系电话	13719293316

## 产品详情

广州市花都区花山艺佳家具厂是华南地区一家专业从事整体衣柜的生产、加工厂家，产品涵盖了衣柜、橱柜、酒柜、书柜、套房、移门....并为连锁型时尚酒店提供板式套房家具配套，精装修楼盘提供衣柜橱柜配套，也是各大品牌衣柜华南地区第一家规定的OEM加工配套/ODM代工生产服务商，目前已和多家品牌总部签订了代工协议，为衣柜品牌解决了产能不足，无法按时交货的问题，也便于品牌衣柜的经销商体系管理以及高昂物流费用的问题，提升了品牌在华南市场的竞争力。依托先进的现代化生产设备，整体衣柜定做多少钱，科学人性化的管理，现代化厂房，严谨的产品质检，优质的配套五金以及“合力共创、携手共赢的”经营理念竭诚为国内客户提供性价比、竞争力较好较优的产品和服务。

### 艺佳家具——床头柜代工，床头柜加工厂

书台，居家生活中不可缺少的成员之一，更是书房里面的王者，不仅为我们的办公带来了方便，有个性的书台更是时尚的象征。浓郁的书卷气息，加上时尚的点缀给人带来舒适的感觉。书台的设计层出不穷，花样百出，总是让人眼花缭乱。

### 注意质量

要仔细查看书柜质量是否合格，检查其质量说明书上标明的木材种类，书柜一定要选择结实耐用的木材；同时看书柜外面所刷油漆是否光滑均匀，靠近书柜闻闻油漆是否有刺鼻气味，如果有刺鼻气味，就较好不要购买；开合橱柜的柜门，看是否顺畅，如果出现咯吱咯吱的声音，则较好也不要购买。

### 选择合适的形状

市场上常见的书柜有一字形、L形和U形，书房面积较小的家庭比较适合购买一字形的书柜，面积适中的家庭可以选择L形书柜，面积较大的家庭可以选择U形书柜。

## 注意深度、厚度和高度

有些业主认为书柜要选择深度大的书柜，可以放更多的书在其中，可是这样会造成取书的困难，取书柜最里面的书时，整体衣柜定做哪家好，需要把前面排的书都拿出来，非常麻烦，因此书柜的深度最多30CM就可以；书柜的厚度则需要在30—40CM之间，这样才能保证在里面放进书籍和物品之后，不会发生书柜垮塌事件；书柜的高度则在2.1M左右就可以，太高取书的时候非常麻烦，业主可以根据自己的身高选择合适的书柜高度。

## 注意内外部尺寸

市场上许多书柜不注意根据不同书的高度和宽度进行设计，空间浪费很大。对于普通消费者来说，选择书柜前要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式。如果书籍多为32开本的，则没有必要选择那种层高和厚度均为大16开本书籍设计的书柜，以免白白浪费宝贵空间。

## 注意结实度

书籍较重，不同于其他家具中收纳的物品，因此对结实度的要求很高，尤其是中间横板要求结实，竖向支撑力也要强，这样整体才能牢固耐用。

## 选择供应商

在掌握了以上如何选购什么样的书柜，那么市场上这样的供应商成千上万，到底选择哪一件呢？当然在保质保量的前提下，肯定是谁的价格便宜、谁的服务好就选择谁了。谈到价格，只有生产厂家对这个市场有肯定的优势，在制造成本很低的情况下，才会有很低的价格。要不他生产的成本都很高的前提下，你还指望他价格便宜，那是不可能的，所以也是要货比三家的。

## 艺佳家具——梳妆台订制，梳妆台加工厂

整体橱柜，亦称“整体厨房”，是指由橱柜、电器、燃气具、厨房功能用具四位一体组成的橱柜组合。其特点是将橱柜与操作台以及厨房电器和各种功能部件有机结合在一起，并按照消费者家中厨房结构、面积、以及家庭成员的个性化需求，通过整体配置、整体设计、整体施工，最后形成成套产品；实现厨房工作每一道工序的整体协调，并营造出良好的家庭气氛、浓厚的生活气息。

柜体：按空间结构包括吊柜、地柜、装饰柜、中高立柜、台上柜等

橱门：选择较大，按材料组成又包括木类门、铝合金门、卷帘门、移门等

装饰板件：包括隔板、顶板、顶线板、背墙饰等

台面：包括人造石、防火板、人造石英石、不锈钢台面，天然石台面、优石板等

地脚：包括地脚板、调整地脚和连接件。调整地脚常用地有塑料和铝合金地脚板

五金配件：包括门铰、导轨、拉手、吊码、其他结构配件、装饰配件等

功能配件：包括星盆（人造石盆和不锈钢盆）、龙头、上下水器、皂液器、各种拉篮、拉架、置物架、米箱、垃圾桶等

灯具：层板灯、顶板灯、各种内置，外置式橱柜专用灯

广州市花都区花山艺佳家具厂是华南地区一家专业从事整体衣柜的生产、加工厂家，产品涵盖了衣柜、橱柜、酒柜、书柜、套房、移门....并为连锁型时尚酒店提供板式套房家具配套，精装修楼盘提供衣柜橱柜配套，也是各大品牌衣柜华南地区第一家规定的OEM加工配套/ODM代工生产服务商，目前已和多家品牌总部签订了代工协议，为衣柜品牌解决了产能不足，无法按时交货的问题，也便于品牌衣柜的经销商体系管理以及高昂物流费用的问题，提升了品牌在华南市场的竞争力。依托先进的现代化生产设备，科学人性化的管理，现代化厂房，严谨的产品质检，优质的配套五金以及“合力共创、携手共赢的”经营理念竭诚为国内客户提供性价比、竞争力较好较优的产品和服务。

艺佳家具——床头柜代工，床头柜加工厂

衣柜是要注重哪些细节。

### 1.方便性

在购买时，要考虑到使用的方便性。在650mm以下，一般设计为放小件的物品；在650mm-1850mm这个尺度设计为放季节性的常用衣服；在1850mm以上就设计为不常用的物品及换季的衣服；如果柜子要做到底的话，一般下柜2100mm，其余的全归上柜。

### 2.各种衣服需要的高度

短衣，套装较低要有800mm的高度。长大衣不能低于1300mm的高度，否则会拖到柜底。

### 3.裤架空间

裤架空间应保留有650mm，如果是使用衣架挂的话，应至少保留700mm。

### 4.预留滑道位置

如果做滑门，要在滑门的位置留75mm—80mm的滑道位置。

### 5.衣柜深度

衣柜深度在530mm-620mm，一般对女性而言，衣柜深度在580mm，加上门，整个衣柜在600mm的宽度，这个宽度放衣服就没有多大的问题了。

### 6.抽屉位置

抽屉的顶面高度较好小于1250mm，特别是老年人的房间更要考虑在1000mm左右，这样使用更顺手，高度在150mm-200mm，宽度在400mm-800mm。如果使用滑门，是两门的，就不能设计在1/2的位置；是三门的话，屯昌整体衣柜定做，就不能设计在1/3和2/3的位置，不然抽屉是打不开的；四门及以上就不用考虑位置啦。

### 7.柜体踢脚线

柜体踢脚线一般比墙面踢脚线高5mm，在未知墙面踢脚线高度时，一般设计为100mm。

## 8.层板间距

层板和层板间距在400mm-600mm，太小和太大都不利于放置衣物。

## 9.柜内更衣镜

柜内如果要放置更衣镜，高度应控制在1000mm-1400mm。

## 芝佳家具——梳妆台订制，梳妆台加工厂

为什么新衣柜会存在甲醛？因为衣柜中的人造板材在加工生产的过程中，会使用需要大量的胶粘剂，而胶粘剂中则含有甲醛成分。甲醛在高温的生产线中，大部分已成胶，这类已彻底固化的甲醛对人体危害较少，只要做好密闭工作，一般不存在较大问题。但在衣柜的使用过程中，整体衣柜定做收费，胶黏剂固化不彻底，就会挥发游离态的甲醛，并持续挥发，造成污染。新衣柜的甲醛挥发量较高，此时将衣物放进新衣柜，可能导致衣物吸附了衣柜释放的游离甲醛，可能引起人体皮肤产生反应。长期接触，轻者会引起发痒等症状，重者可能引发病症，危险性高。

在什么条件下，衣柜最容易有大量甲醛释放？那就是没有封边的衣柜。衣柜封边的作用就是为了封住切割封面，阻止甲醛释放到空气中。由于实木板材造价相对较高，所以市面上销量较高的是由人造板制成的成品衣柜。而许多生产衣柜生产厂家在对板材进行封边的时候，为了节约生产成本，衣柜板材没有全部封边或封边技术不好，这样一来甲醛释放的可能性就会大幅度增加。此外，市面上质量较好的封边处理也是有年限的，并不是永远，所以甲醛在封边无法发挥作用后，会短时间内大量释放到空气中。甲醛的挥发和温度有着密切的关系。一般来说，气温越高，甲醛的挥发就会越快。天气炎热的夏季和有暖气的冬季是甲醛挥发最“猖狂”的季节：室温每上升1℃，木制家具和地板等额外挥发的甲醛，会使室内空气中的甲醛浓度上升0.15-0.37倍。

有的时候，我们无法通过气味来辨别一个新的衣柜是否具有甲醛，因此，就需要防患于未然。如果购买的衣柜甲醛已经释放超标，导致室内的空气污染，那么就一定要采取相关措施进行补救，寻求专业的空气净化机构进行治理。

广州市花都区花山芝佳家具厂是华南地区一家专业从事整体衣柜的生产、加工厂家，产品涵盖了衣柜、橱柜、酒柜、书柜、套房、移门....并为连锁型时尚酒店提供板式套房家具配套，精装修楼盘提供衣柜橱柜配套，也是各大品牌衣柜华南地区第一家规定的OEM加工配套/ODM代工生产服务商，目前已和多家品牌总部签订了代工协议，为衣柜品牌解决了产能不足，无法按时交货的问题，也便于品牌衣柜的经销商体系管理以及高昂物流费用的问题，提升了品牌在华南市场的竞争力。依托先进的现代化生产设备，科学人性化的管理，现代化厂房，严谨的产品质检，优质的配套五金以及“合力共创、携手共赢的”经营理念竭诚为国内客户提供性价比、竞争力较好较优的产品和服务。

## 芝佳家具——床头柜代工，床头柜加工厂

### 做衣柜的注意事项？

1、由于它的体型比较大，因此我们在设计的时候就要为它安排好摆放位置在哪，不能影响到整个卧室的空间布局。

2、它的设计要与卧室的整体格调相吻合相协调，由于衣柜的工序属于比较早的，因此我们需要提前选择好衣柜的柜体颜色、衣柜推拉门的款式、门板颜色和想要选择的地板、床架、床罩（单）、窗帘的颜色和图案等。

3、我们在设计的时候需要将电线、插座的位置等都考虑进去，比如有的衣柜的可以摆放电视或者是电脑的等等。

4、它的内部结构直接决定了它的使用效率，因此首先我们可以根据自己的使用需求来设计不同区域的功能划分，其次我们要将四季的储物需求都考虑在内，这些都会决定到整体衣柜的宽度与长度等等。

5、它的定制的宽度与长度，是会直接影响到一些家具的摆放，比如：床铺、床头柜、梳妆台等其他家具位置如何摆放。

艺佳家具——梳妆台订制，梳妆台加工厂

衣柜如何选择？

衣柜选择方法之一：品牌衣柜柜门的边框、门板出自同一厂家，颜色纹路可达到完全一致，配套统一。而杂牌衣柜往往东拼西凑，边框等五金件或采用进口，配上花色相似的国产板材，糊弄外行的消费者。

衣柜选择方法之二：推拉门用的木板，较好选择8mm厚的板材，使用起来结实、稳定、耐久；稍差的会选用5mm厚的板材，显得比较单薄、轻浮、易变形，稳定性稍差。

衣柜选择方法之三：目前流行的时尚衣柜柜体，按照“化整为零”的原则，开发出几种不同的分柜，订做时可自由搭配组合；抽屉与活动层板也可自由增减；高度可以随意调整；个别柜体甚至连长度都可调整，能更好适应不同的空间情况；柜体的高度可做到天花，充分利用空间；能巧妙处理室内的柱子、暖气管、煤气管等特殊位置。

整体衣柜定做多少钱-艺佳家具-屯昌整体衣柜定做由广州市花都区花山艺佳家具厂提供。“衣柜、酒柜、书柜、橱柜、电视柜、榻榻米、上下床、屏风”就选广州市花都区花山艺佳家具厂（[www.huangjiaguizhu.net](http://www.huangjiaguizhu.net)），公司位于：广州市花都区花山三东大道106国道馨泉花园旁东成机械厂内，多年来，艺佳家具坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艺佳家具期待成为您的长期合作伙伴！