## 光缆牵引机 光缆牵引机 光缆牵引机 光缆牵引机

产品名称	光缆牵引机 光缆牵引机 光缆牵引机 光缆牵引机
公司名称	永清县刘街通达电力工具销售部
价格	3400.00/台
规格参数	
公司地址	河北省霸州市开发区
联系电话	13833630795

## 产品详情

本机特点,经专业施工人员多年线路施工经验精心研制,三年实地施工检验改进是代替人力劳动的理想机械 。 市政、电信等企业经常要进行地埋管道施工布线,在传统的光缆和电缆施工过程中难度大、工期紧 ,不可避免要用到大量的人力,而且工期长;以科技为生产力,我公司研发出一台高效省时省力的线缆 牵引机,一经上市,解决了线缆施工的一大难题。传统线缆布放与回收施工时,需要大量人力,且前后施 工不协调导致线缆打背扣和弯曲、线缆损伤等现象,需要人工伸展和割接,既费人力、又费工时。本机 器可谓是告别传统管道施工的神器。目前市面的牵引机大都是:1、传送装置链条外露,容易缠绕,安全 有很大的隐患。2、线缆绕驱动盘转动,盘硬线软,容易伤线。3、机器拉力小拉不动;拉力大,容易断 线,无法调节。4、设计不合理,推动困难、运输难。本机器经过多年的研发、改进、测试、经过大量 用户验证,采用了内置传送装置保证了施工时的安全。机器传送力由皮带输送可自动调整预紧力,受力 均匀,对线缆没有挑剔,不伤缆。以人性化的设计机器外形,易移动、易运输。一两人即可操作机器, 相当于45人的劳动量,省时、省力,省工钱,大大降低了工程周期和生产成本,全方位保证线缆施工便 捷高效。 该光缆牵引机适用于线缆地埋管道的施工。施工过程中机器始终保持平稳走缆,不迭缆、压缆 、错缆、同时使线缆单位长度所受压力、拉力小于安全参数,不伤缆。得到了广大用户的一致好评。 机多用,地埋、布放、回收、多模式自由切换。机器内部各零配件,均由优质材料精心加工,整机由熟 练的技术人员安装调试,有牢靠的售后服务团队!产品原理及使用:1、本机器主要由发动机、变速箱 、传送装置三大部分组成。传送装置的钳口采用上下开合让位、使线缆有效的收放自如。牵引机用汽油 发动机为动力源,经变速箱带动主轴齿轮链条,链条咬合传送装置,带动传送皮带,实现直线运动,本 机还加装支撑杆来支撑机器运行中线缆的反作用力,保持传送线缆时机器不动。 2、本机操作简单,手 动启动机器后有四个操作挡位分别为(推、快拉、空挡、慢拉)选择所需挡位。换挡之前必须把油门调 到怠速状态,挂上档后控制把手上的油门即可作业。使用完毕之后关闭熄火开关即可。产品主要技术参 数: 1、牵引力: > 200KG 2、牵引速度:1M-1.6M/S 3、输送口开口尺寸:5mm-45mm

- 4、适用线缆:288芯/7\*2.6/4\*35m2以下(光缆/钢铰线/电缆)5、皮带尺寸:周长1370m\*宽60mm
- 6、发动机汽油箱:4升(90/92#汽油)7、设备总功率:7.5马力8、机器尺寸:80\*50\*60cm/长\*宽\*高
- 9、机器重量:95KG 10、 挡位:推、快拉、空挡、慢拉.