

丰花月季报价 信阳丰花月季 朋祥丰花月季厂家

产品名称	丰花月季报价 信阳丰花月季 朋祥丰花月季厂家
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

如何让月季花开的又大又艳？

月季花因其花色妖艳，品种繁多，而为养花爱好者所喜欢，但不少顾客向我抱怨说买回去的月季花，重开花没有买回去的那般大，颜色也不及买回去时鲜艳。我总结了养不好月季花的原因，认为还是不了解月季花栽培习性引起的。其实，切勿以为月季花只要浇浇水，晒晒太阳就可以了，要真正养好月季花，让其花朵又大又艳还是有讲究的。而如果掌握了以下月季养殖要领，那让月季花开得又大又艳就不难了。

月季花要开大开艳，一定要及时更新(尤其是盆栽的)老本。三年以上的老月季一定要淘汰，这是因为三年以上的老月季无论根部还是枝条，其新陈代谢的功能已衰弱，且生长能力、抗病能力都大大降低；更因其吸收能力极为有限，所以即便想通过多施肥来增加营养以促进生长，往往不仅达不到目的，反而对其生长更不利。补充淘汰老月季的方法也很简单，可采用扦插或嫁接的方法。我一般于2月中旬至3月中旬选取隔年生粗壮半木质枝条，枝条留4个~5个芽，将枝条三分之一插入疏松有机土中即可，无需特别管理。一般于4月中、下旬移盆即可，一个月后即可开花。有些品种比较娇贵，扦插不易成活，可采用嫁接方法。我比较喜欢用芽接法，觉得这样长出的枝条比劈接法、枝接法粗壮有力，开的花又大又鲜艳。

盆栽满一年的月季花一定要换土，我一般是在2月中旬至3月中旬换土，可去除二分之一的老土，添上含磷、钾成分的营养土，如在盆底添加些骨粉、菜饼做基肥，则更有利以后生长。月季花凋谢后，要在新枝留2个~3个芽，剪去芽上部分，可以减少养分消耗，使新长出的枝条粗壮，丰花月季多少钱一颗，有

助于所孕花蕾大又饱满。此外在修剪时。可在同盆月季的枝条上用芽接法嫁接其他品种的月季，使同盆月季能开出多种颜色的花朵来，增加观赏性。再有，有些月季品种长花蕾时会长出多个花蕾来，但为了保证所开花朵又大又艳，我一般一枝条只留一个又壮又饱满的花蕾，而将其余花蕾全部摘除，集中养分供给，从而使其开花又大又艳。

月季是喜阳又不畏寒的植物，所以要让月季生长好，就一定要有充分光照。冬季不要为了防冻而移至室内，这反而会缩短休眠期而影响养分积蓄，对其后生长极为不利。月季是喜肥植物，每星期要施一次含磷、钾的有机薄肥，可浇于根部同时也喷于叶面。月季也因其花艳又香，所以易遭虫害，可用敌杀死等杀虫剂治虫，既要浇根部(杀灭盆土中的虫害)又要喷洒叶面(杀灭叶面上的虫害)。月季还是喜湿植物，尤其是盛夏时节，一定要及时观察及时浇水，防止脱水状况出现。一旦出现脱水状况，轻则叶片会枯黄脱落，重则枝条会干瘪死亡，可见疏忽不得!

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询!

冬季如何修剪月季花?

一是高矮有别：

对园林绿地上栽种的丛状月季，要求其植株较高且要多开花，不要求花朵特别大，宜多剪；一般每株从只保留3至5个粗壮的1至3年生茎干，保留高度在70厘米以上，每个茎干上约有10至15个芽，剪去其中上部分，丰花月季报价，但务必使3至5个茎干分布均匀，基部除保留少数粗壮嫩芽以备今后更替衰冬枝条外，其余枝条一律剪去。对栽于花坛上的矮丛月季，不要求其长得特别高大，可选留3至5个健壮茎干，每一茎干保留30至40厘米，约含6至8个芽，将其中上部剪去，并将其内膛的杂乱枝一同清除。对盆栽月季，每株除保留3个呈120°的分权枝外，每枝仅留10至15厘米、带2至3个芽即可。

二是去劣留优；

对衰冬枝、瘦弱枝、病虫枝、交叉枝、内膛枝等要全部从基部剪去，所选留的必须是生长健壮的1至3年生枝，特别要注意检查茎干中是否有蛀干性害虫潜伏，若有发现宜及早截去，以防其越冬后行重新危害。修剪宜用利刀，以免因刀口太钝致使挤压剪口处，造成截口破碎，影响来年的萌芽抽枝。对剪下的枝条和清理出的中片可集中烧毁。

三是剪砧保穗；

嫁接苗月季的修剪应特别小心，先要认准嫁接部位，对砧木上抽发的枝条及萌芽，务必彻底剪除或抹去，避免来年萌芽耗费营养。对嫁接部位以上的枝条，可选留1至2年生壮实枝条，按各枝占据一定的角度保留，使其分布均匀，并保留好基部的5至7个饱满芽眼，再将其余部分剪去。修剪完成后，地栽月季要及时施足基肥，盆栽月季要给予换盆，现时给植株喷洒1至2次石硫合剂，可有效减少来年病虫害的发生。

。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，信阳丰花月季，均可电话咨询！

月季树的培育过程

1、从月季自身培育：自月季中优选直立性较好、树冠匀称的品种，做月季树培育的对象，经过几年的观察研究，我们发现这种月季树虽可培育成形，却有如下不足之处：

一是上花量少、长势缓慢，并且形不成较好的树冠、树形，观赏价值低；二是寿命不长，易老化、退化；三是培育难度大，发病率较高，不能批量生产。

2、在月季自身培养时，我们从“月季花事”上发现美国有幅月季树的照片，具体介绍寥寥数语，很不清楚。于是我们就利用其同种属蔷薇的生长优势——发根快、成形快、生命力强，采用以下两种蔷薇培育嫁接方法进行培育试验。

A、扦插不同品种蔷薇枝条嫁接法。等枝条长到直径0.6厘米左右，高度0.6米—2米时，划分不同的高度，采用不同的嫁接方法进行嫁接，先后进行了200余次的试验，根据其生长表现最终选定了2种适应性强的蔷薇做砧木，选用了2种嫁接方法：传统的盾形贴芽嫁接法和大开门剔木质贴芽嫁接法，二者中又以后者最好。

B、播种蔷薇种子培育法。蔷薇种子发芽后移植，等长到地茎0.5厘米粗度时嫁接蔷薇，蔷薇新枝长到高度0.6米—2米时，嫁接月季。

采用以上两种方法的优点是：树冠形状较好，开花量多，冠幅增长较快，根部吸收能力强，植株寿命长等。缺点是：树干柔质性强、需支撑帮助（2—5年方可独立生长）。

3、为克服以上两种培育方法的缺点，我们四处寻找直径3厘米以上的古桩蔷薇进行嫁接试验，多次到附近的伏牛山、商洛山、神农架等地寻找，丰花月季种植，最后从20余种野生粗杆蔷薇中，选定了野生木香蔷薇最适用，从大山中移植到平原驯化。

丰花月季报价-信阳丰花月季-朋祥丰花月季厂家(查看)由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。丰花月季报价-信阳丰花月季-朋祥丰花月季厂家(查看)是南阳市朋祥月季种植有限公司（www.pxyueji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。