

绿化苗木 太原绿化苗木基地 雅仕阁绿化苗木基地

产品名称	绿化苗木 太原绿化苗木基地 雅仕阁绿化苗木基地
公司名称	山西雅仕阁园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区晋源东街4号
联系电话	13466857063 13466857063

产品详情

太原绿化苗木培育基地：本基地主要以园林，绿化，苗木培育和开发为一体的综合性苗木基地。种植有乔木，灌木，藤木，绿篱，地皮，球类等100余种苗木，同时承揽一些庭院绿化，小区绿化工程，提供苗木种植技术咨询。本基地花圃种植有花卉，室内绿植等。

山西绿化养护基本知识：

修剪、整形：

- 1、休眠期修剪：落叶树多在此期间进行，常绿树木没有明显休眠期，冬季修剪会对树体产生不良影响，通常在严寒季节已过的晚春进行修剪。
- 2、生长期修剪，又称夏季修剪：修剪时间不能过迟，否则易促使发生副梢而消耗养分，不利新梢成长，同时修剪量适当，过量会使养分积累减少，不利植物生长。
- 3、落叶乔木修剪：注意保持顶梢的生长势，在分枝点上每隔20~25cm留出一级骨架枝，在骨架枝上也要保持其顶端生长优势，每隔一定距离再保留一个二级分枝，以此类推，疏除徒长枝、下垂枝等；常绿阔叶树：保留好中心主枝，合理处理骨架枝，保持枝条分布均匀；常绿针叶树：修剪时注意培养、平衡生长势即可，一般情况下不进行修剪，但注意避免形成双干双头现象。
- 4、绿篱修剪：绿篱一般萌芽力强，成枝力强，耐修剪。一般以规则式修剪为主，保持外形整齐美观，避免内部空虚、下部空秃即可。

- 5、藤本植物修剪：一般很少进行整剪，以剪短侧枝为主，剪除病虫枝、枯枝，绿化苗木，适当疏剪弱枝。
- 6、春花植物的修剪，如紫荆、海棠、黄馨、白玉兰等：在开花后1~2周内进行修剪，以减少养分的消耗，促进多发侧枝，增加来年的开花量；在冬季休眠期，花芽已基本形成，能明显辨别花芽与叶芽，可适当疏枝，剔除细弱枝、病枯枝、萌蘖枝，无花芽的枝条，太原绿化苗木基地，可适当剪除。
- 7、夏秋开花植物的修剪，如石榴、木槿、八仙花、紫薇等；在花前进行修剪；在休眠期对枝条进行短剪，促使春季抽生出粗壮枝条。
- 8、冬季开花植物的修剪，如腊梅等：冬、春花谢以后，轮流短截花枝，每枝留3~5节，山西绿化苗木基地，促进腋芽萌发形成更多的新侧枝，生长期经常疏去徒长枝、密生枝、重叠枝等。
- 9、一年多次开花植物的修剪，如月季、紫薇等：入冬后将全部枝条进行短截，以促进萌发壮枝，花谢后及时剪除残花，生长期及时消除萌蘖芽，以促进新花蕾形成。

太原绿化苗木培育基地：本基地主要以园林，山西绿化苗木，绿化，苗木培育和开发为一体的综合性苗木基地。种植有乔木，灌木，藤木，绿篱，地皮，球类等100余种苗木，同时承揽一些庭院绿化，小区绿化工程，提供苗木种植技术咨询。本基地花圃种植有花卉，室内绿植等。

根据天气状况决定施肥次数和施肥量。温度低，苗木吸收量少，温度高，根系生长旺盛，吸肥量多。最好选择天气晴朗，土壤干燥时施肥。阴雨天由于根部吸收水分慢，不但养分不易吸收，肥分也易被雨水冲失，造成浪费。在天旱时最好采用湿施法，即把肥料对水成液肥，均匀施于苗圃地上，雨量适中可采用干施法，即把肥料沟施，沟施深度应在根系的分布层，以利苗木对肥料的吸收。

太原绿化苗木培育基地：本基地主要以园林，绿化，苗木培育和开发为一体的综合性苗木基地。种植有乔木，灌木，藤木，绿篱，地皮，球类等100余种苗木，同时承揽一些庭院绿化，小区绿化工程，提供苗木种植技术咨询。本基地花圃种植有花卉，室内绿植等。

山西绿化苗木养护：“吊药水”给树木补充营养，增强免疫力

古树名木、参天大树长期生长在某一特定的环境中，造成枝条瘦弱、叶片黄化、生长不良等现象，为确保栽植成活率应及时给树木“进补”，通过对树木“吊药水”给树木补充营养，增强免疫力，并通过不同的药剂配方，对树木进行杀虫灭菌，促进枝繁叶茂。营养液中既有氮、磷、钾大量元素，也有硼、铁、锌等微量元素，还有促进长枝发根的激素，以及杀虫、杀菌剂等。

绿化苗木-太原绿化苗木基地-雅仕阁绿化苗木基地(优质商家)由山西雅仕阁园林景观工程有限公司提供。山西雅仕阁园林景观工程有限公司(www.ikenus.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领雅仕阁绿化苗

木基地和您携手步入辉煌，共创美好未来！