

SHS 55机封 瑞丰源密封件 广安机封

产品名称	SHS 55机封 瑞丰源密封件 广安机封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

凯泉机械密封

天津市南开区瑞丰源五金销售中心专业批发KQL、KQW、KQSN、KQSU、KQH、KQWR-G等系列机械密封

产品概述

第六代KQL、KQW系列单级单吸离心泵，是我公司采用水力模型，并根据各类用户在不同使用条件下的工况精心设计而成。该系列产品，结构紧凑、合理，广安机封，运行稳定可靠；配置特殊结构机封，改善运行环境，SL100-250B机封，延长使用寿命；高效节能、运行成本低，节约管理费用；占地面积小，节约建设投资，EL-20000机封，受市场青睐。

应用领域

集中供热系统循环水； 空调系统的冷冻、冷却循环水

水处理、卫生用水； 室内生活给水，家用热水系统

供水、灌溉系统用水； 冲洗系统用水产品特点

1、泵与电机直接连接，机泵轴完全同心，振动小噪音低；特殊结构配置的轴承，叶轮悬臂短，运行稳定可靠

2、用强制环流的不受转向限制的特殊结构配置的机械密封，改善其运行环境，延长使用寿命

- 3、先进的泵腔及叶轮设计，SHS-55机封，使泵具有优越的水力特性，保证泵的高效和节能，运行成本低，节约运行管理费用50%-70%
- 4、独特的安装结构大大缩小了泵的占地面积小，节约建设投资40%-60%
- 5、不锈钢转轴，保证配合零件拆装简便，机械密封波纹管密封可靠，免保养，易维护

离心泵的工作原理

水泵开动前，先将泵和进水管灌满水，水泵运转后，在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下，叶轮流道里的水被甩向四周，压入蜗壳，叶轮入口形成真空，水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。

继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见，若离心泵叶轮不断旋转，则可连续吸水、压水，水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。综上所述，离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提向高处的，故称离心泵。

天津市南开区瑞丰源五金销售中心专业从事批发各个铭牌水泵配套机械密封。公司位于天津市南开区南泥湾路与延安路交口华北五金机电城，主营水泵、机械密封、泵配件等产品。

瑞丰源五金公司秉承“诚信赢天下”的经营理念和完善售后服务，在广大客户中赢的了较好的口碑！

业务咨询：陈经理

【产品名称】560A机械密封单端面/非平衡型/任意旋向/橡胶波纹管

SZ560系列采用橡胶波纹管做次级密封，并兼传递扭矩力，允许采用各种材料进行端面组合，以适应广泛的需要。

SHS-55机封-瑞丰源密封件(在线咨询)-广安机封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开

区瑞丰源五金销售中心 (www.tjrfywj.com) 是天津 天津市 ,其它的翘楚 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在瑞丰源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创瑞丰源更加美好的未来。