

自流平漆金刚砂地坪施工 自流平漆金刚砂地坪 耐地地坪公司

产品名称	自流平漆金刚砂地坪施工 自流平漆金刚砂地坪耐地地坪公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

地坪的使用与保养自流平漆金刚砂地坪

地坪的使用与保养自流平漆金刚砂地坪

- 1、面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。
- 2、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂（二甲ben、信那水等）。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。
- 3、该涂料施工完毕后，保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。
- 4、一旦地坪有损坏应及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

环氧砂浆地坪的作用与应用自流平漆金刚砂地坪

环氧砂浆地坪的作用与应用自流平漆金刚砂地坪

仓库、地下停车场、机械制造企业厂房等场所要求地面不能起砂尘，并能经受各种车辆（如汽车、叉车

、推车等)的碾轧,因此这些场所的地坪不仅要具备一般地坪保护系统平整、光滑的装饰效果,还需具有较强的耐磨性和抗压性。

环氧地坪系统是采用环氧抗压耐磨砂浆与环氧面漆结合而成的高耐磨抗压地面,是专业解决重型机械制造企业厂房、工业及商业仓库、地下停车场等地面保护问题的地坪系统。

适用范围

超市、楼厅、仓库、汽车展厅、汽车修理厂、汽车停车场等特殊场所的地面;

机械性能要求高的区域,具有一定冲击性的机械、电子、电器、仪表、纺织、服装、食品等企业厂房的地面。

适用范围

超市、楼厅、仓库、汽车展厅、汽车修理厂、汽车停车场等特殊场所的地面;

机械性能要求高的区域,具有一定冲击性的机械、电子、电器、仪表、纺织、服装、食品等企业厂房的地面。

涂装环氧树脂地坪工程易被忽略的环节自流平漆金刚砂地坪

环氧树脂地坪无尘净化地坪,不仅可以保护混凝土地面,还可以提高地坪表面的耐磨抗重压性能,还能达到装饰美观净化无尘车间的效果,环氧树脂地坪的厚度很薄,它还要承载表面的所有重压整体性能最终主要还是靠地坪基面来支撑,所基础的质量才是环氧树脂地坪质量的重点。

而基础的质量问题往往是很多人依旧不重视,甚至忽视了地坪漆基面的处理,造成工程的质量隐患:

- 1、甲方。甲方认为反正都决定混凝土地面弄好后,在上面再施工环氧地坪漆,那混凝土地面就不用太注重,一般般,差一点都无所谓。
- 2、地坪基面施工队。反正后面会用环氧地坪盖住,自流平漆金刚砂地坪施工,有点小问题甲方也看不出来,随便弄就行。
- 3、环氧地坪漆施工方。对基面认识不足,与甲方沟通中未表达对基面的要求,施工中也不注意。或者同行竞争严重,再差地坪基础都接,做好收完款走人。导致人们对基面的重视意识越来越淡薄。

总结:混凝土基面处理不好,会导致环氧地坪漆的使用质量和使用年限下降,地坪漆弊病产生的几率增加,甲方在使用环氧地坪漆的过程中会需要频繁的返修。不停的影响使用体验,和影响生产。对混凝土地面施工队来说,最终追溯责任,还是要找到混凝土基面的施工方,最终仍是难逃责任。对地坪漆施工方而言,频繁返修,消费的人力精力,并持续增加成本,会成为一个巨大的负担。

所以，在涂装环氧树脂地坪工程时，混凝土基面的质量，环氧涂层施工的质量都是工程的关键，自流平漆金刚砂地坪哪家好，不管是那个环节出了问题，完工后的工程质量方面都会大打折扣，因此：地坪漆施工方一定要注意混凝土基面的处理。

3、环氧地坪漆施工方。对基面认识不足，与甲方沟通中未表达对基面的要求，施工中也不注意。或者同行竞争严重，再差地坪基础都接，做好收完款走人。导致人们对基面的重视意识越来越淡薄。

总结：混凝土基面处理不好，会导致环氧地坪漆的使用质量和使用年限下降，地坪漆弊病产生的几率增加，甲方在使用环氧地坪漆的过程中会需要频繁的返修。不停的影响使用体验，和影响生产。对混凝土地面施工队来说，最终追溯责任，自流平漆金刚砂地坪处理，还是要找到混凝土基面的施工方，最终仍是难逃责任。对地坪漆施工方而言，频繁返修，消费的人力精力，并持续增加成本，会成为一个巨大的负担。

所以，自流平漆金刚砂地坪，在涂装环氧树脂地坪工程时，混凝土基面的质量，环氧涂层施工的质量都是工程的关键，不管是那个环节出了问题，完工后的工程质量方面都会大打折扣，因此：地坪漆施工方一定要注意混凝土基面的处理。

3、环氧地坪漆施工方。对基面认识不足，与甲方沟通中未表达对基面的要求，施工中也不注意。或者同行竞争严重，再差地坪基础都接，做好收完款走人。导致人们对基面的重视意识越来越淡薄。

总结：混凝土基面处理不好，会导致环氧地坪漆的使用质量和使用年限下降，地坪漆弊病产生的几率增加，甲方在使用环氧地坪漆的过程中会需要频繁的返修。不停的影响使用体验，和影响生产。对混凝土地面施工队来说，最终追溯责任，还是要找到混凝土基面的施工方，最终仍是难逃责任。对地坪漆施工方而言，频繁返修，消费的人力精力，并持续增加成本，会成为一个巨大的负担。

所以，在涂装环氧树脂地坪工程时，混凝土基面的质量，环氧涂层施工的质量都是工程的关键，不管是那个环节出了问题，完工后的工程质量方面都会大打折扣，因此：地坪漆施工方一定要注意混凝土基面的处理。

3、环氧地坪漆施工方。对基面认识不足，与甲方沟通中未表达对基面的要求，施工中也不注意。或者同行竞争严重，再差地坪基础都接，做好收完款走人。导致人们对基面的重视意识越来越淡薄。

总结：混凝土基面处理不好，会导致环氧地坪漆的使用质量和使用年限下降，地坪漆弊病产生的几率增加，甲方在使用环氧地坪漆的过程中会需要频繁的返修。不停的影响使用体验，和影响生产。对混凝土地面施工队来说，最终追溯责任，还是要找到混凝土基面的施工方，最终仍是难逃责任。对地坪漆施工方而言，频繁返修，消费的人力精力，并持续增加成本，会成为一个巨大的负担。

所以，在涂装环氧树脂地坪工程时，混凝土基面的质量，环氧涂层施工的质量都是工程的关键，不管是那个环节出了问题，完工后的工程质量方面都会大打折扣，因此：地坪漆施工方一定要注意混凝土基面的处理。

自流平漆金刚砂地坪施工-自流平漆金刚砂地坪-耐地地坪公司由贵州耐地地坪工程有限公司提供。自流平漆金刚砂地坪施工-自流平漆金刚砂地坪-耐地地坪公司是贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邓清华。