

出口卡板 出口卡板报价 祥胜包装

产品名称	出口卡板 出口卡板报价 祥胜包装
公司名称	东莞市常平祥胜包装材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇霞坑村塘霞二路5号
联系电话	13829296098

产品详情

木托盘的结构直接影响木托盘的使用效率，出口卡板，适合的结构能够充分发挥搬运、存储高效率作业的特点。

在结构的选择上木托盘应考虑的因素有哪些？

- 1、木托盘作为地台板使用，即木托盘装在货物以后不再移动，只是起到防潮防水的作用，可选择结构简单、成本较低的木托盘。如简易的木托盘或简易的塑木料托盘，但是使用时应该注意木托盘的静载量。
- 2、用于运输、搬运、装卸的木托盘要选择强度高、动载大的托盘。这类木托盘由于要反复使用并且要配合叉车使用，因此对木托盘的强度要求较高，要求木托盘的结构是田字型或者是川字型。
- 3、根据木托盘 装在货物以后是否要堆垛来选择单面木托盘还是双面木托盘。单面木托盘由于只是一个承载面，不适合用于堆垛，否则容易造成下层货物的损坏。装载货物后需要堆垛的要尽量选择双面木托盘。
- 4、如果木托盘是用在立体库的货架上，要考虑木托盘的结构是否适合码放在货架上。通常由于只能从两个方向从货架上插取货物，因此用于货架上的木托盘应该尽可能选用四面进叉的木托盘，这样便于叉车叉取货物，提高工作效率。这样的木托盘一般选择田字型的结构。

卡板木箱标准与定义

钢卡板木箱特点

- 1.具有外形美观、坚固耐用、无须维护等优点;
- 2.面板与内衬的加强筋纵横交错，承重能力更加优化，支腿各面均强化处理，平均分布载荷;

3.表面采用镀锌或静电喷塑处理，便于清洁、不易污染;

4.适用于各行业，多种场合，使用范围极广。

钢卡板木箱工艺等

钢卡板木箱是由钢质面板与钢质支腿焊接而成，

钢质的面板大致分为平板波纹和内卷槽面两种。

平板波纹板采用优质钢经过自动轧机轧制而成。

内卷槽则采用优质带钢经自动轧机，轧成C型钢形式。

支腿一般采用100×50矩形管制作和zjhyd1015用两根C型钢对焊而成，出口卡板价格，C型钢上可冲孔。

比较方便叉车四向进叉。还可以用小型方管和短管做支架来代替支腿。面板于之退焊接后先经人工打磨，在采用酸洗磷化或抛光机进行表面处理。

而后进行表面喷塑。喷塑完毕打包出成品。刚卡板木箱现广泛用于立体仓库，出口卡板报价，土矿企业的仓储物流。

优点是结构稳定，坚固耐用。相对于木卡板木箱更坚固耐用。相对于塑料卡板木箱更经济实惠。更适合根据客户实际需要进行制作。

木卡板木箱标准

钢卡板木箱定义

一般采用镀锌钢板或烤漆钢板而成。防水防潮及防锈，环保，灵活等特点。

包装木箱主要应用于电子产品，电力行业，汽车制造业，通讯设备，玻璃制品，家具家电，工艺品，易碎物品，古董字画，运输，仓储，以及各种机器设备。

1.较好的经济性能：包装木箱应易于处理，不污染环境、以免造成公害。

2.一定的机械性能：包装木箱应能有效地保护产品.因此应具有一定的强度、刚度、韧性和弹性等，以适应压力、冲击.振动等静力和动力因素的影响.

3、合适的加工性能：包装木箱应宜于加工，易于制成各种包装容器;应易于包装作业的机械化、自动化，以适应大规模工业生产应适于印刷，出口卡板制作，便于印刷包装标志.

4.良好的安全性能：包装木箱本身的毒性要小，以免污染产品和影响人体健康;广州包装木箱应无腐蚀性，并具有防虫、防蛀、防鼠、抑制微生物等性能，以保护产品安全.

5.适当的阻隔性能：根据对产品包装的不同要求，包装木箱应对水分、水蒸气、气体、光线、芳香气、异味、热量等具有一定的阻挡能力.

包装木箱的作用不仅仅是为了运输和保护货物安全，而且要达到美观，方便，实用，提升产品的潜在价值，包装木箱是一个以消耗自然资源的产品，我们对木箱包装的要求是，绿色环保，节能节资源，为绿色地球而努力。

出口卡板-出口卡板报价-祥胜包装(优质商家)由东莞市常平祥胜包装材料厂提供。出口卡板-出口卡板报价-祥胜包装(优质商家)是东莞市常平祥胜包装材料厂（www.xiangshengkb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李青松。