地脚螺丝型号 武汉地脚螺丝 大鹏标准件

产品名称	地脚螺丝型号 武汉地脚螺丝 大鹏标准件
公司名称	武汉市东西湖大鹏标准件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区现代五金机电城6栋10号
联系电话	15377555751

产品详情

武汉市东西湖大鹏标准件生产设备先进,技术力量雄厚,质量管理体系完1美。主营 4.8 8.8 10.9 12.9螺栓膨胀螺丝,双头丝 地脚丝,U型丝护栏丝。青岛索具,钻尾丝,各种平键,定做各种奇难特异型件。产品远销全国各地,深受用户信赖,欢迎来电咨询!

收购地脚螺栓前可以参看哪些信息,每个顾客在收购地脚螺栓的时候,运用办法以及后续的处理都是各不相同的,关于还未收购的顾客而言,去参看其他客户的案例效果显着可以帮助他们在挑选不一样类型螺丝以及收购的数量上面可以起到不错的学习效果。即使是内行业内部的专业人士收购时,也会参看各方面的要素作出判别,所以收购地脚螺栓时不要轻易地作出结论。

武汉市东西湖大鹏标准件生产设备先进,技术力量雄厚,质量管理体系完1美。主营 4.8 8.8 10.9 12.9螺栓 膨胀螺丝,双头丝 地脚丝,U型丝护栏丝。青岛索具,钻尾丝,各种平键,定做各种奇难特异型件。产品远销全国各地,深受用户信赖,欢迎来电咨询!

地脚螺栓,就是为了把设备等紧固在混凝土基础上用的螺丝杆件。一般用于铁路、公路、电力企业、工厂、矿山、桥梁、塔吊、大跨度钢结构和大型建筑等基础设施。拥有较强的稳固性。

武汉市东西湖大鹏标准件生产设备先进,技术力量雄厚,质量管理体系完1美。主营 4.8 8.8 10.9 12.9螺栓膨胀螺丝,地脚螺丝型号,双头丝 地脚丝,U型丝护栏丝。青岛索具,武汉地脚螺丝,钻尾丝,地脚螺丝加工,各种平键,定做各种奇难特异型件。产品远销全国各地,深受用户信赖,欢迎来电咨询!

地脚螺栓的安装工艺

- 1、在绑扎结束的柱基面筋上测设出对应螺栓组十字中心线的标志,并在螺栓组对应定位钢板上定位出螺栓组十字中心线。
- 2、将定位钢板置于基础面筋上,使定位钢板的十字丝与面筋上十字丝标志对齐,找正找平,开始固定。

- 3、将地脚螺栓刺进定位钢板螺栓孔内,将螺杆上部用螺帽开始固定,并找正复核,把螺栓顶部全部调整 到设计要求标高。
- 4、待中心轴线与标高效验合格后,用直径12mm的钢筋把底部主筋和定位钢板焊接牢固。并在螺栓螺纹部分涂上黄油,包上油纸,并加套管保护。

地脚螺丝型号-武汉地脚螺丝-大鹏标准件由武汉市东西湖大鹏标准件经营部提供。武汉市东西湖大鹏标准件经营部(whdpbzj.tz1288.com)实力雄厚,信誉可靠,在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大鹏标准件和您携手步入辉煌,共创美好未来!