

共盈金属制品 山西不锈钢旗杆生产 山西不锈钢旗杆

产品名称	共盈金属制品 山西不锈钢旗杆生产 山西不锈钢旗杆
公司名称	山西共盈金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区东社村村西奇天瑞钢材市场二市场D区32号
联系电话	15935402852

产品详情

山西共盈金属制品有限公司：

山西共盈金属制品有限公司是一家集设计、制作、销售、安装于一体的不锈钢企业，本公司坚持诚信、客户至上的服务宗旨；本着干事业、求发展、创效益的经营方针；求实、开拓、创新是我们的企业精神。

主营：不锈钢板 不锈钢制品

不锈钢旗杆加工进行介绍在进行纺织袋包装

1、按照旗杆高度准备相对应的旗杆预埋件(预埋件由旗杆厂家提供)

2，按照旗杆厂家提供的预埋件施工图纸挖好基坑:18米的旗杆基坑为1.2*1.2*1.5也就是说18米旗杆的基坑尺寸为长1.2米 宽1.2米 深度为1.5米

3，三根旗杆的话三个基坑之间的距离要在2.6米左右悬挂一号旗的旗杆预埋件之间中对中的距离为2.6米以上

4，将旗杆预埋件的一边对齐，下预埋件的时候尽量保证预埋件在一个水平面上

5，预埋是预埋件上边的丝杠要留够1旗杆5不锈钢旗杆施工流程知识介绍公分左右的丝杠不要浇筑

6，山西不锈钢旗杆加工，用C25或者更高标号的混凝土浇筑

山西共盈金属制品有限公司：

山西共盈金属制品有限公司是一家集设计、制作、销售、安装于一体的不锈钢企业，本公司坚持诚信、客户至上的服务宗旨；本着干事业、求发展、创效益的经营方针；求实、开拓、创新是我们的企业精神。

主营：不锈钢板 不锈钢制品

不锈钢旗杆（锥形）的制作工程。

一，首先根据所做旗杆的长度，进行剪板，所选用的不锈钢材质大多是201和304两种型号，厚度为2.5mm-6.0mm之间。这个过程需要用到大型的剪板机，剪板的时候只可以稍长一些，不能短了。剪成等腰梯形，根据几何学原理，这样卷起来就成了锥形。

第二，接下来，就该折弯卷曲工作了，这一步非常关键，很可能出现不成形的情况。把等腰梯形的板子放在折弯机器上面进行卷曲，就做成了不锈钢旗杆的雏形了。第三，做成旗杆雏形之后，就要进行无缝焊接了，山西不锈钢旗杆生产，需要用到ya弧焊技术。焊接一定要做到无缝隙，无毛刺，为接下来的抛光打磨垫下基础。

第四，山西不锈钢旗杆，抛光打磨。这个过程需要用专业的打磨纱布进行抛光打磨。要用力均匀，持续打磨，直到焊接处和未焊接处一样，看不出来为止。这样一个旗杆就基本做成了。第五，旗杆的配件；一根旗杆的主干做成后，需要在顶部安装旗冠，在下部焊接带有螺丝口的固定装置，方便固定。法兰的制作比较简单，就是将几根中指粗的钢筋焊接成一个长方体，方便与旗杆底部进行螺丝固定。

山西共盈金属制品有限公司：

山西共盈金属制品有限公司是一家集设计、制作、销售、安装于一体的不锈钢企业，本公司坚持诚信、客户至上的服务宗旨；本着干事业、求发展、创效益的经营方针；求实、开拓、创新是我们的企业精神。

主营：不锈钢板 不锈钢制品

不锈钢旗杆随着旗杆的发展，越来越被人们熟知且被人们广泛的应用，那么它到底有哪些优点呢?我们一起来了解下吧!

1.电动旗杆原理：电动旗杆内部安装了一套机电一体化的旗杆驱动机芯。工作过程中，旗杆驱动机芯代替人力将旗帜升至旗杆顶端指定位置。

2.360度顺风球冠装置：旗杆这一技术的运用旨在使得红旗在顺风逆风情况下都不至于使得红旗折叠甚至打结，此装置设计精度高转动灵活，使用寿命长。

3.无需套环：旗杆球冠设有导孔配合和张紧结构能使挂旗杆与杆无接触，始终处于平衡，杆与杆之间无摩擦噪音，球冠顺风转动更灵活，使得旗杆整体挺拔壮观。

4.分节可拆式结构：多节可拆装式旗杆，其优点是分节可拆，运输方便，无需焊接，现场组装方便;产品标准化程度高;插入式连接确保笔直不弯曲外观高大威武。当然也可以按照客户要求选择锥形一体的，灵活多变可供用户自由选择，比如大运会所有旗杆用的就是锥形一体的旗杆。

5.中间球冠连接件：旗杆中间连接件的运用使得旗杆能抗强台风而毫发无伤

不锈钢旗杆还具有防止生锈的特点，它给我们的生活提供了许多的便利，

共盈金属制品(图)-山西不锈钢旗杆生产-山西不锈钢旗杆由山西共盈金属制品有限公司提供。共盈金属制品(图)-山西不锈钢旗杆生产-山西不锈钢旗杆是山西共盈金属制品有限公司（www.sxjszp888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。同时本公司（www.tybxgpf.com）还是专业从事山西折叠不锈钢屏风，山西镂空不锈钢屏风，太原古典不锈钢屏风的厂家，欢迎来电咨询。