## 五莲花路沿石 华方石材 五莲花路沿石报价

产品名称	五莲花路沿石 华方石材 五莲花路沿石报价
公司名称	日照市华方石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13563319758

## 产品详情

五莲花路沿石加工方法分为两种:火烧和辅佐加工。

1、五莲花石材火烧加工。

五莲花石材火烧加工,是用构成花岗岩的不一样矿粒热胀区别,五莲花路沿石报价,用火烧 使外表颗粒胀破脱落,五莲花路沿石图片,形成崎岖的粗面。这种粗面板材,适合湿滑地上和外墙面装 修。

2、五莲花石材辅佐加工。

辅佐加工将已切齐,抛光的五莲花石材按需磨边,倒斜角,开洞,钻眼,开槽,开边等。主要设备有自磨边机,五莲花路沿石规格,仿形机,壁钻机,金刚石锯,手持抛光机等。

## 五莲花花岗岩路沿石的防护三要素

防干防裂:花岗岩路沿石的环境虽然不能处于一向湿润昏暗的地方,但是也不能处在格外干燥的地方,五莲花路沿石,要有一定的湿度,但不是湿润。防热:花岗岩路沿石如果经常在激烈的光度下暴晒,跟着温度的增加,就会使花岗岩路沿石的光泽呈现变异。防酸碱:在装置的时候要注意不要装置到化学成分过多的地方,花岗岩路沿石怕酸碱,接触到很多含有酸碱成分的物质就会使花岗岩路沿石发生腐蚀。

## 保养五莲红路沿石需要注意的细节性问题

1、如果有饮料,食物或许别的物质接触到石材台面后必定要及时的清除,特别是酸性或油性物质,可以用洁净的抹布来擦洗洁净;

2、可以运用混合了50%的水和漂白剂,来使石材外表没有菌类,可是这种办法不要常常运用,否则会致使石材遭到腐蚀.注意在擦洗时可以运用纸巾和一次性抹布。

五莲花路沿石-华方石材-五莲花路沿石报价由日照市华方石材有限公司提供。五莲花路沿石-华方石材-五莲花路沿石报价是日照市华方石材有限公司(rzhuafang.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:吕经理。同时本公司(www.huafangshicai.com)还是专业从事五莲花石材,五莲花板材,五莲花石板的厂家,欢迎来电咨询。