

# 富滋雅二代抗倍特板纤维板公共卫生间隔断厕所隔断

产品名称	富滋雅二代抗倍特板纤维板公共卫生间隔断厕所隔断
公司名称	广州市富滋雅装饰材料有限公司
价格	125.00/平方米
规格参数	产地:广州市 型号:标准型 品牌:富滋雅
公司地址	广东省广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道5号
联系电话	86-020-89329011 4000444229 18933977313

## 产品详情

抗倍特板材质介绍：

抗倍特板材质防水性好 产品特点

抗倍特板（12厘/18厘）：主要是由被三聚氰胺浸渍过的装饰纸和被酚醛树脂浸渍过的牛皮纸经过高温、高压制成。能够提供不同规格和花色处理。

它具有耐热、耐烟灼、防水、耐潮湿、耐腐蚀、耐酸碱腐蚀、耐撞击，易清理价格受大众追捧。

防潮板颜色：能够提供不同规格和花色处理

抗倍特板具有较高的弹性模量、抗拉强度和抗弯强度，使其有很高的耐冲击性；高密度的芯材给予抗倍特板很高的锚固件拔出强度，这种特性对采用螺栓或插件安装方式的板材特别重要；抗倍特板具有极好的耐火性，不会融化、滴落或爆炸。

适用范围

“富滋雅”卫生间隔断系列产品适用于商场、写字楼、车站、医院、酒店、银行、机场、学校、工厂、体育中心、政府办公楼、俱乐部会所等公共场所。

## 产品详细介绍

抗倍特板是由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后。

常用厚度：12mm

常用规格：1220\*1830mm、1220\*2440mm

等级：一般/中等/中上/好

分别是：

一代抗倍特板

二代抗倍特板

AAA（密度1500防水、密度1400、密度1200）

AA（密度1080、密度1050）

A（密度830、密度750）

抗倍特板卓越性能： 1.耐磨耐刮化耐撞击； 2.防水防潮防霉，抗菌易清洁；  
3.防火耐热耐烟灼； 4.耐化学腐蚀； 5.环保无害；  
6.稳定性强，不易变形； 7.表面处理多样，色彩丰富； 8.颜色尺寸规格多样

## 防潮板（刨花板）介绍

防潮板是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮绿色粒子，又名三聚氰胺板，可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记，以区别于普通板材。防潮板的表面处理：防潮板是不能直接用在家具上的，要在表面帖装饰纸。现在正规的做法是把装饰纸泡在三聚氢胺溶液里，然后在经过热压压上去。所以，我们做家具的防潮板一般叫三聚氢胺防潮板，三聚氢胺是一

种不含甲醛的溶液，是环保的，这样帖上去不但不会造成2次污染，反而会减低里面基材的释放，目前这种处理方法得到了大家的认可，大多这样在做。不过这个表面的处理也分好坏，因为三聚氰胺溶液的价格是其他胶的差不多10倍，有很多人就在溶液里面混入莱醛胶，这个就不是很环保，所以板子也分为全三聚和半三聚板，这个非专业人士不好认，主要看表面透不透底（新的哈，不要拿旧的看）。然后表面的装饰纸也有区别，分为光面，麻面，浮雕面。

防潮板（18厘）：主要是由被三聚氰胺浸渍过的装饰纸和刨花板经过高温、高压制成。

它具有防潮（板材长期遇水可能会膨胀），易清理价格受大众追捧。

防潮板性能：将普通基材和防潮基材同时浸泡在水里，二个小时的膨胀变化，普通板的膨胀率明显高于防潮板。防潮板具有好的防潮性能。

防潮板特点：

吸音、隔音、绝热、防潮、吸声、耐污染、耐老化、美观。

PVC板（塑胶板/塑钢板）介绍

PVC板是以PVC为原材料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材，该产品是聚氯乙烯树脂与稳定剂等辅料配合后压延、层压而成，具有优质的防腐蚀性、绝缘性、耐高温性、耐冲击性、强度高、外观板面光滑平整、无气泡、无裂缝、二次加工方便，可锯、钻、刨，符合GB/T445496标准要求，PVC板用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜。

应用：

PVC板具有耐酸耐腐蚀等特征，广泛用于化工化肥、建筑、电缆、环保水净化处理等部门。