

# 丰花月季多少钱一棵 南阳丰花月季 朋祥丰花月季厂家

产品名称	丰花月季多少钱一棵 南阳丰花月季 朋祥丰花月季厂家
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

## 产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，丰花月季多少钱一棵，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

### 月季春季处理技术要点

我国遍及气候干旱，对月季、月季的营养堆集、花芽分解有促进作用。月季由于品种不同，树体的情况有较大差异，南阳月季应针对具体情况采用相应方法进行处理。

1、彻底清园。首先把花园周边内部过密的杂草树丛砍掉清出园外；其次，南阳丰花月季，把树堂表里的过密枝条和病虫枝条疏剪掉并清出园外；再次，全园喷一次敌百虫600倍液 + 云生600倍液，清除越冬虫卵和病菌。有水源的花园尽量灌水。

2、黑叶、妃子笑、地蜡等中早熟品种现在还没有露白点的，就要及时喷2次全树花促进早发花枝(间隔一个星期喷一次)，南阳月季三月红品种现在就要喷金云大 - 120壮花了，因为金云大 - 120可以调动树干枝条上储藏的营养向生殖器官(花蕾)会集，有利于花苞的生长。对于糯米糍、桂味和怀枝等的迟熟品种，喷一次全树花，促进花芽形状分解彻底，有利于抽发壮实的花枝。

3、当花园有七八成的树抽发花枝时，全园喷一次金云大 - 120 + 平螨 + 敌百虫或许安治，壮实花蕾并防范月季瘿螨和月季椿象危害花穗。南阳月季当月季椿象发生比较多时，要及时进行第二、第三次喷药，可以选用安治 + 敌百虫和高效灭百可轮番喷雾。如果在花蕾期碰上阴雨或许大雾气候，则用80%云生600倍液喷雾2 - 3次，防范霜疫霉病和炭疽病。首要喷花穗和春梢。

4、开花时有条件的花园可以放蜂授粉，一般情况下不必农药特别是杀虫剂；不过遇上大雾和阴雨气候可以用80%云生喷雾1 - 2次，防止炭疽病和霜疫霉病的传达。

5、花园谢花有七成以上时，就要初步保花。用全树花1500倍喷雾1 - 2次防范第1次生理落花，有人工条件下可以轻摇树枝抖落花穗上的残花。这时要特别防止椿象若虫危害幼花。防治椿象最佳时期之一是1、2龄虫，3龄初步就十分难用药防治了。使用安治 + 乐斯本与高效灭百可 + 敌百虫轮番喷雾就可以到达防治效花，本钱也十分低，要点喷花枝。一起不能忽视对炭疽病和霜疫霉病的防治，可以用80%云生防范，用安克治疗。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

## 幼龄月季培育技能

### 一、选用良种壮苗

#### 1、选栽优良种类

月季可分为甜、酸、酸甜三类，如无特殊需求，在培育上以培育甜月季为主，大花月季首要优良种类有大红袍、青皮甜、白皮甜、红皮甜等。

#### 2、培育壮苗

月季苗的培育首要要有根蘖苗和扦插育苗两种办法。大花月季根蘖苗因其成长环境不同，其苗长势，粗大强健程度差异较大，加之须根较少，因此，用根蘖苗建园时，最好在刨取根蘖苗后，先行短截、在苗圃中培育成壮苗，第二年再定植，这样能够进步成活率，确保栽后榜首年成长强健。扦插育苗时冬天剪取粗大强健的一年生枝，截成20厘米的插条，湿沙保护。3月底4月初选好育苗地，施足基肥，整好苗畦，4月上旬将插条取出，在清水中浸泡24小时，让插条充分吸水，斜刺进整好的畦内，显露地上1 - 2厘米，

然后洒水，水渗下后上覆沙土，盖住上端，掩盖地膜。出苗后，依据苗木成长情况，及时上肥洒水。前期应防止活动插条，以免影响成活，后期恰当控水，进行摘心，确保苗子粗大强健充分。

## 二、精密栽植

- 1、改进土壤栽植前要先深翻扩穴，施入满足的有机肥。大花月季成片栽植行株距以5米×3米为宜，堰边栽植株距3米为宜，应尽量挑选光照较好的地方。
- 2、装备好授粉种类月季为异花强健，主栽种类与授粉种类份额至少为3：1，上述的种类可互为授粉种类。
- 3、恰当晚栽月季早春易抽条，因此，要在4月初地温上升到10℃以上时栽植，随起苗，随栽植，大型丰花月季，栽后树盘掩盖地膜，提温保墒，缩短缓苗期，进步成活率。
- 4、摘心促壮栽植当年7、8月份，进行摘心，促发分枝，促下部粗大强健。7月份旱季到来后，要控水，防枝条旺长，防止枝条冬春抽干。

## 三、整形修剪月季

月季宜选用丛状天然树形。定干高度为30厘米，宣布4 - 6个主枝，天然成长2 - 3年后，大花月季将主枝视点撑拉至55 - 60度，即可基本成形。在修剪上要冬夏结合，月季结花以具有6 - 8片好叶的叶丛枝为主，因此，夏春对内膛过旺枝、二次枝及长枝摘心，充分侧芽，促发壮短枝。月季分枝力强，冬天修剪延伸枝不用短截，只疏除过密枝及发育不充分的二次枝。

## 四、土壤办理

### 1、合理上肥

秋季每株施入优质圈肥100 - 200公斤，饼肥1 - 2公斤；6、8月份各追施尿素一次，1 - 2年生树，每次每株用量50 - 100克，3 - 4年生树，每次每株用员200 ~ 250克，追肥后依据降雨情况，酌情洒水。

2、地膜掩盖及树盘掩盖1 - 2年生树，早春晚秋掩盖地膜；3 - 4年生树，树下连年掩盖，每株约50 - 100公斤，掩盖厚度15 - 20厘米。

### 3、土施多效唑（PP333）

6月上旬，对3 - 4年生树，按每平方米树冠投影面积施入0.2 - 0.25克（纯量）多效唑，可促生许多完全花。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，丰花月季规格，均可电话咨询！

对花卉高温损害的防备，首先应依据不同的气候环境，挑选不同的花卉种类和种类，做到因地制宜、适

地蒔花；栽蒔花卉前，应先考虑所种的花卉在当地能否安全度夏，再挑选适应性强、耐高温的种类。在此基础上，采取以下几种方法，可有效地防备高温对花卉的损害。

温与强光简直总是同时呈现，因而遮蔽强光就能有效地下降温度。对既怕高温，又怕强光的花卉如仙客来、兰花等，在夏日高温时节恰当遮阴或放在阴棚下维护，即可为它们越夏消暑防高温的正常生长发育供给必要的凉快环境。不具备搭凉棚或无阴棚的，也可采用白天移入室内遮阴降温，夜晚移到室外接露水通风的方法。

浇水增湿降温在盛夏高温时节，向放置盆花的场所四周浇水和叶面喷水，既可添加湿度，又可起到降温的效果，削减叶面蒸发，增强花卉抗干旱能力，为花卉创造凉快湿润的优良小环境。据观测，浇水后地面温度能立即下降1~5℃；喷水后几分钟，叶面温度可下降1~2℃。浇水时，切不可在酷热的正午或向已经开始萎蔫的盆花浇冷水，不然容易引起“感冒”，并加速其萎蔫或死亡。

丰花月季多少钱一棵-南阳丰花月季-朋祥丰花月季厂家(查看)由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。丰花月季多少钱一棵-南阳丰花月季-朋祥丰花月季厂家(查看)是南阳市朋祥月季种植有限公司(www.pxyueji.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。