

# 南充LED显示屏

产品名称	南充LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:室内外全彩LED显示屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

南充欣彩科技有限公司是深圳市欣彩科技有限公司南充售后服务网点创业团队组建于2009年，公司于2013年3月正式挂牌成立。公司专注于LED显示屏工程及软、硬件的研发、销售、设计、安装与维护。公司拥有专业的技术工程师和项目管理团队10余人，技术普工20余人，拥有授权知识产权专利6款。从而奠定了公司在川东北区域市场的领导地位。

公司主要产品：各种单双色、全彩LED显示屏工程设计、制作、安装与维护、销售LED相关配套设备、智能安防、电子电器、环保设备、办公及耗材等设备的一站式服务，公司经营的产品广泛应用于商业、办公、酒店、餐饮、娱乐、学校、广场、市政工程等场所。

### 品牌理念

企业宗旨：为客户创造价值、做更好的美景

企业精神：团队创新、责任安全、精工美学、追求卓越

服务理念：快点、准点、优点

欣彩全彩LED显示屏各型号：

小间距高清LED显示屏型号：P1.23、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923、P2.0高清室内全彩LED显示屏型号：P2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5、P6、P7.62高清户外全彩LED显示屏型号：P3.91、P4、P4.81、P5、P6、P8、P10单双色室内LED显示屏：F3.75、F5.0单双色户外LED显示屏：P10

我们将为您提供各型号LED全彩显示屏最新报价信息以及全面设计施工方案。欣彩科技LED显示屏从生产到出货，全彩LED大屏12道检测程序，欣彩LED大屏幕72小时超长检测时间，所有型号LED显示屏均享有2年免费上门质保，LED显示屏100000小时超长使用寿命，为您打造最稳定、性价比最高LED全彩电子屏。不讲大道理，注重小细节。我们不吹嘘大屏质量，不虚构公司实力，不夸大产品使用寿命，更不会“乱”报价，诚信、共赢是我们的宗旨。

如果您是首次订购LED电子屏,请记得看完以下内容,它将帮助你：

选购要点1、清晰度：根据最佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度“40000像素点/m<sup>2</sup>”最佳距离为5-50米;采用最先进的16位数据接口，进一步提高画面的清晰度。

2、亮度：屏体亮度设计在2500cd/m<sup>2</sup>以上，不但能保证室内全彩LED显示屏正常使用时颜色逼真、图像清晰，而且能确保LED显示屏在灯管衰减超过30%的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。刷新率：处理器与屏体之间采用超5类双绞屏蔽线，配置高性能控制IC，可以把屏体的高刷新率设计在1000HZ，以确保视频播放时没有水波纹及闪动，全数字损耗低，抗电磁干扰。供电和讯号传输方式：因为全彩LED显示屏的重要性，所以供电电源及讯号传送要在技术上进行特殊处理，使用高质量军品级接插件设计。进一步在接插件处控制各种拉升力引起的故障。

3、控制方式：选用自主设计的控制系统，并进行240小时不间断上电老化筛选，进而选出高度可靠的控制系统。而且在控制方式上采用双冗余热备份，一旦出现问题马上由另一信号线接入，继续正常工作，平滑连接。

4、原材料：LED显示屏全部原材料均选用名牌优质产品，最主要的LED灯选用高品质LED灯;

5、三级产品老化工序：首先对自动化流水线生产的模组进行24小时通电老化，然后对单个箱体进行48小时通电老化，最后模拟现场组装成品显示屏连续72小时通电老化，合格通过后才能运抵现场所在地组装。

6、产品质量控制：全部产品严格依照ISO9001-2000质量认证体系文件进行产品制造。(见质量认证证书)，都会严格按照防水等级IP65测试，达到完全防水效果。LED显示屏安装调试：严格按设计方案进行LED显示屏安装调试，安装水平达到C级以上(LED显示屏安装最高等级)。

7、领先的系统软件(备于屏体再应用)：操作系统采用Windows XP并支持微软提供的Windows系列最新产品。所有应用软件均以Windows为操作平台且界面友好。播放软件有丰富的时钟功能，它能显示当前日期、当前时间，与计算机的时间同步的显示时钟可以是模拟时钟，也可以是数字时钟。软件采用了先进的线程技术，在播放软件时可以多线程的播放文字、动画、时钟、照片、音频等。

8、完善的系统功能设计(备于屏体再应用)：本系统可满足集会、演出、电视转播和广告播出要求。本项目LED显示屏系统具有多媒体、多途径、可以实时传递高速的通讯数据及视频接口，可以方便地将多种形式的信息源引入计算机网络系统，实现对各种音视频输入的统一控制。详细功能如下：

9、视频播放功能可以显示真彩色动态视频图像;可以高保真转播闭路电视、卫星电视节目;多种视频信号输入输出接口：复合视频、Y/C视频(S\_Video)、YpbPr、VGA(RGBHV)、DVI、HDMI、SDI(HDSDI);可以高保真播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目;具有在视频画面上迭加文字、动画和静态图片等功能;通过编辑设备可以实现全景、特写、慢镜头和特技等实时编辑和播放功能。亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级;具有图像冻结功能;具有视频迭加(VGA+Video)、影像(Video)、VGA三种显示模式;具有水平/垂直位置补偿功能;具有显示同步功能。

10、计算机图文信息播放功能可以显示各种计算机信息，文字、图形、图画及二、三维动画等;具有丰富

的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大。显示屏体可以开设多个窗口，显示日历、时钟，插播单行流动文本。有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、日文、拉丁文和俄文等诸多的外文。播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息。播出方式有左右滚动、上下滚动、左右推动、上下推动、对角推动、扩散、扇型、旋转、缩放等20余种。通过网络连接，显示网络数据信息。配有网络接口，可与计算机连网，共享网络资源，具有标准音频信号输出接口达到声像同步。

欣彩光电专业厂家,质量保证,贴心售后服务,——欢迎新老顾客来电咨询全彩led大屏幕显示屏的价格,-“工程预算”,“如何施工”,“led显示屏型号确定”,“大屏幕手续审批”等相关问题,欣彩光电-以诺践行,品质决定价值,专业铸造品质!