

# 达州LED显示屏

产品名称	达州LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 服务范围:安装制作维修LED屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

达州欣彩电子是一家从事弱电电子技术的工程安装，弱电工程维修及电子产品维修与销售的专业化公司。本公司主要从事LED显示屏的设计、制作、安装、维护；监控安防的设计、安装、维护；手机、电脑、平板、相机的维修服务。LED显示屏主要经营：室内表贴型号P0.6、P0.8、P1.5625、P1.667、P1.875、P1.923、P2、P2.5、P3、P3.91、P4、P4.75、P5、P5.33、P6、P6.77、P7.62、P8.44、P10、P12.5、P16，室外表贴型号：P4、P5、P6、P6.77、P8、P10，室外插灯型号：P6、P8、P10、P16、P20等各类产品。所有产品都是规模化生产，产品均通过国际环保ROHS认证、欧洲CE、以及国内3C、19001、14001等相关质量认证，确保与世界品质同步。

欣彩电子采用一流LED显示屏供应商，一流的软件方案公司，为客户提供一流的产品。自创立以来一直勤恳不懈为客户提供最专业的显示屏设计方案和性价比最优的产品，一直踏实周到的为客户提供持续不断优质的服务，公司拥有一支技术素养高、经验丰富、诚信道德、稳定的技术团队和销售团队。本公司以达州市为中心，服务于周边各县市及各乡镇。为本地区提供一线城市的价格，本地服务的快捷。现在LED显示屏产品及工程遍及达川、通川、宣汉、开江、大竹、万源各市区及拥有广大的客户群体。以技术领先、不断创新、品质可靠、服务到位等受到客户的一致好评，经多年不懈的努力，欣彩电子已发展成本工区的优秀的LED显示屏工程商，合作商。LED显示屏包含了从室内到室外，从单色到全彩色的全系列LED产品。广泛适应于金融、税务、工商、邮电、体育、广告、厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理、商铺及各大物业小区，为各种大型展览会、大型公共场所、电视台、娱乐活动、酒店会议等场所提供各种终端大屏幕显示设备。LED显示屏具有控制简洁、无高压驱动、可靠性高、寿命长、功耗低、显示速率高的特点，经过近几十年的发展，已经达到高度商品化的阶段。

监控项目：视频联网防盗报警、远程数字音视频监控、出入口控制系统。监控服务客户涵盖：政府、企业、石油、中石化、油库、煤矿、炸药库、学校、景区、珠宝、金库、商铺、酒店、宾馆、茶楼、网吧、餐饮、连锁、看家及看小孩等。电子维修项目：专业快速维修台式电脑，笔记本电脑、手机、相机、平板、学习机等电子设备产品的维修服务。欣彩电子以技术创新为动力，推行“科技、奉献、唯美、安全、诚信、创新”的企业文化理念，本着“了解、互助、发展、共赢”

的服务宗旨寻找各地的合作伙伴，以合理的价格和精湛的技术实力为广大合作伙伴赢得了信任的基础。我们竭诚欢迎业内同行通过各种形式与本公司展开多方面的合作，资源共享、合作共赢！

## 文化理念

努力诚信 唯美创新 正道经营 共存共赢 人才第一  
引领变革 售后服务

### 售后承诺：

我们不仅重视产品的质量，更为客户提供便捷、省心、高效的售后服务。没有过硬的服务态度一切将无从谈起，优良完善的服务体系是企业生命的延续。公司不仅有技艺精湛的生产人员和经验丰富的售后服务队伍，而且紧跟潮流，将互联网技术应用到公司生产经营的各个环节中，积极开展互联网营销，及时提供公司最新产品信息和产品服务。 售前：

(1)指导客户选择最为适用的产品使用方案。

(2)现场交流为用户推荐最佳产品使用方案。

(3)可以根据客户的特殊要求，设计制作最合适的产品规格。 售后： (1)指派专门的售后服务人员，为客户解决问题。 (2)产品的使用方法、注意事项讲解。

(3)现场培训操作人员正确使用产品。

如果您是首次订购LED电子屏,请记得看完以下内容,它将帮助你：

选购要点1、清晰度：根据最佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度“40000像素点/m<sup>2</sup>”

最佳距离为5-50米;采用最先进的16位数据接口，进一步提高画面的清晰度。

2、亮度：屏体亮度设计在2500cd/m<sup>2</sup>以

上，不但能保证室内全彩LED显示

屏正常使用时颜色逼真、图像清晰，而且能确保LED显示

屏在灯管衰减超过30%时的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。刷新率：处理器与屏体之间采用超5类双绞屏蔽线，配置高性能控制IC，可以把屏体的高刷新率设计在1000HZ，以确保视频播放时没有水波纹及闪动，全数字损耗低，抗电磁干扰。供电和讯号传输方式：因为全彩LED显示屏的重要性，所以供电电源及讯号传送要在技术上进行特殊处理，使用高质量军品级接插件设计。进一步在接插件处控制各种拉升力引起的故障。

3、控制方式：选用自主设计的控制系统，并进行240小时不间断上电老化筛选，进而选出高度可靠的控制系统。而且在控制方式上采用双冗余热备份，一旦出现问题马上由另一信号线接入，继续正常工作，

平滑连接。

4、原材料：LED显示屏全部原材料均选用名牌优质产品，最主要的LED灯选用高品质LED灯；

5、三级产品老化工序：首先对自动化流水线生产的模组进行24小时通电老化，然后对单个箱体进行48小时通电老化，最后模拟现场组装成品显示屏连续72小时通电老化，合格通过后才能运抵现场所在地组装。

6、产品质量控制：全部产品严格依照ISO9001-2000质量认证体系文件进行产品制造。(见质量认证证书)，都会严格按照防水等级IP65测试，达到完全防水效果。LED显示屏安装调试：严格按设计方案进行LED显示屏安装调试，安装水平达到C级以上(LED显示屏安装最高等级)。

7、领先的系统软件(备于屏体再应用)：操作系统采用Windows XP并支持微软提供的Windows系列最新产品。所有应用软件均以Windows为操作平台且界面友好。播放软件有丰富的时钟功能，它能显示当前日期、当前时间，与计算机的时间同步的显示时钟可以是模拟时钟，也可以是数字时钟。

软件采用了先进的线程技术，在播放软件时可以多线程的播放文字、动画、时钟、照片、音频等。

8、完善的系统功能设计(备于屏体再应用)：本系统可满足集会、演出、电视转播和广告播出要求。本项目LED显示屏系统具有多媒体、多途径、可以实时传递高速的通讯数据及视频接口，可以方便地将多种形式的信息源引入计算机网络系统，实现对各种音视频输入的统一控制。详细功能如下：

9、视频播放功能可以显示真彩色动态视频图像;可以高保真转播闭路电视、卫星电视节目;多种视频信号输入输出接口：复合视频、Y/C视频(S\_Video)、YpbPr、VGA(RGBHV)、DVI、HDMI、、SDI(HDSDI);可以高保真播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目;具有在视频画面上迭加文字、动画和静态图片等功能;通过编辑设备可以实现全景、特写、慢镜头和特技等实时编辑和播放功能。亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级;具有图像冻结功能;具有视频迭加(VGA+Video)、影像(Video)、VGA三种显示模式;具有水平/垂直位置补偿功能;具有显示同步功能。

10、计算机图文信息播放功能可以显示各种计算机信息，文字、图形、图画及二、三维动画等;具有丰富

的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大。显示屏体可以开设多个窗口，显示日历、时钟，插播单行流动文本。有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、日文、拉丁文和俄文等诸多的外文。播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息。播出方式有左右滚动、上下滚动、左右推动、上下推动、对角推动、扩散、扇型、旋转、缩放等20余种。通过网络连接，显示网络数据信息。配有网络接口，可与计算机连网，共享网络资源，具有标准音频信号输出接口达到声像同步。

欣彩光电专业厂家,质量保证,贴心售后服务,——欢迎新老顾客来电咨询全彩led大屏幕显示屏的价格,- “工程预算”, “如何施工”, “led显示屏型号确定”, “大屏幕手续审批”等相关问题,欣彩光电-以诺践行,品质决定价值,专业铸造品质!