

# 深圳医疗美容装修设计 医疗美容功能布局

产品名称	深圳医疗美容装修设计 医疗美容功能布局
公司名称	深圳创道有品装饰工程有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道海王大厦A座7A (注册地址)
联系电话	15673818738

## 产品详情

深圳专业医疗美容装修设计集团尚麟国际提示：医疗美容功能布局

医疗美容医院对每个人都不陌生，生命的开始与结束都与之息息相关，合理的深圳医疗美容装修设计布局，不仅方便病人和医护人员的行动，而且也会营造一种和谐的气氛，使病人放松下来，以良好的心态接受治疗。

尚麟国际集团是专业专注从事生活美容、医疗美容、美容美发、养生水疗SPA会所、整形医院、光电中心、足浴会所设计，装修，软装一站式整店输出服务机构。

经营理念：为经营而设计·用艺术改变中国美业、医美环境。

业务范围：美容院、整形医院、会所、月子中心、中医养生馆、健身房、养生馆、美容美发、口腔诊所、光电中心、幼儿园、主题酒店，办公室等场所。

企业定位：10年美业医美环境设计专注专业沉淀，比任何一家设计单位更加了解美业医美行业，坚持只做一件事！

深圳医疗美容装修设计门诊及出入院大厅

大厅是各科患者、陪护人员均需到达的空间，是建筑的交通枢纽。大厅内服务功能较多，人员密集，设计应从净化空间，改善、合理布局，理顺患者、陪护、探视及工作人员的流线等方面入手，大厅内一般安排有挂号、收费、候药、问询处、医导、公用电话。大厅还连接着公共走道、楼梯间、公共卫生间以及花店、小卖部等。

大厅空间要求宽敞明亮、色彩怡人，应保持充足的采光照明，并尽可能利用自然光，在大厅内引进绿色植物，并通过通透的外墙借室外园林景色，营造出让病人可充分放松和消除紧张的感觉，指示标识应醒目，线路清晰易找，导医、问询安排在接近入口的合适位置，做到既不影响交通又使问询方便。大厅应保持良好的空气质量，对于全空调的大厅，装修不得影响空调的气流组织，墙、顶造型均应与空调消防等专业密切配合。

大厅的门窗也应有相应措施，防止对空调气流组织产生不利影响；对于间隙使用的空调或无空调的大厅，要充分考虑自然通风，医疗美容装修不得影响建筑设计的通风量。业务办理柜台尽可能减少金属栅栏、大玻璃的分隔。

大厅为医疗美容医院的中心亮点，材料选用应适当提高档次，地面可采用花岗岩，色彩淡雅，造型大方适度，墙、柱面选用石材、金属板比较理想，天花可采用涂料或金属板面，材料的防火性能必须为A级，造型有较大发挥空间，但还应力求简洁，不落俗套。

### 深圳医疗美容装修设计电梯间、楼梯间

深圳医疗美容装修设计时楼梯装修材料要考虑耐磨，可清洗，圆角接口，扶手考虑儿童和成人使用的不同高度，设双层扶手。楼梯起止步设盲人指示。电梯间装修应符合无障碍设计要求，电梯门及轿箱需考虑轮椅，单架车的撞击防护。

### 深圳医疗美容装修设计公共走道

与大厅相通的走道是医疗美容装修建筑的交通干线，也是医疗建筑的特色所在。通廊吊顶可适当地分段处理，灵活解决设备与造型之间的冲突，通过合理调整设备的安装细节尽可能提高走道的高度。

走道地面材料应耐磨、耐久、耐腐蚀，花岗岩是首选材料，由于人流量大，通廊内也有一定物流量，单架车也需在通廊中经过，所以墙面材料应具备抗冲击、耐磨、可加工成圆角的性能。

防火分区的防火门常关对行人通过相当不便，可以考虑与消防报警系统联动，平时敞开，有火警时自动关闭，防火门处于常开状态时应尽量与走道同宽，与墙面保持一个平面，结合装修细部处理，保持整体完美。

## 深圳医疗美容装修设计公共卫生间

卫生间为方便门诊患者和陪护人员使用，因各种病人和健康人均要使用，其卫生要求应得到保证，此外还应考虑儿童和残疾人的使用，在条件许可的情况下，尽可能设置残疾人专用卫生间，配置方便残疾人使用的卫生洁具，保证足够的空间，使陪护人员协助使用成为可能。卫生间应通风良好，装修不得影响原通风系统的正常工作，吊顶可采用金属板，墙面可选用光洁的块材，尽量减少宽缝。地面可采用石材和地砖。

装修预算清单条目清晰，无重复、无漏项，坚决杜绝项目不清晰，主材不明确，乱增项等现象，耐心为客户解答报价项目细节，明确客户会得到哪些服务和项目，不刻意少报或漏报项目以给客户低价的假象，免除客户的疑虑。

秉承空间实用化的理念，为客户节省5%的成本

基于个性需求实用的美容院装修设计，医院设计，商业环境设计，模仿不是我们的性格，原创才是我们的追求！

更多的深圳医疗美容装修设计案例分享，敬请关注！