

【CNP-杭州南方立/卧式不锈钢多级泵】

产品名称	【CNP-杭州南方立/卧式不锈钢多级泵】
公司名称	上海沧浪源水处理工程有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:南方泵业 型号:CHL和CDL全系列 扬程:30-180 (m)
公司地址	上海市奉贤区四团镇横河路8号131室
联系电话	021-54363500 18721520412

产品详情

品牌	南方泵业	型号	CHL和CDL全系列
扬程	30-180 (m)	流量	0.5-200m ³ /h
转速	2900r/min	功率	0.55-50KW (w)
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
驱动方式	电动	叶轮数目	多级
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式

chl分为圆筒式和节段式两种。

泵的过流部件均采用不锈钢（304）材质。

轻型卧式多级泵，具有寿命长、低噪音、耐腐蚀、卫生、防冻裂、轻巧美观、体积小、重量轻、高效节能等特点。

产品用途：

- 1、小型中央空调循环。
- 2、环保水处理、水的净化。
- 3、冷却系统、工业清洗。
- 4、食品、饮料、农业等配料系统。
- 5.水产养殖。

6、施肥和计量系统。

适用范围：

- 1、介质温度：-15度~110度
- 2、最高环境温度：+40度
- 3、最大压力：10bar
- 4、介质酸碱度范围：ph 3-9

型号	功率 (kw)	扬程 (m)
立式不锈钢多级泵		
cdl2-20	0.37	15
cdl2-30	0.37	22
cdl2-40	0.55	30
cdl2-50	0.55	37
cdl2-60	0.75	45
cdl2-70	0.75	52
cdl2-90	1.1	67
cdl2-110	1.1	82
cdl2-130	1.5	98
cdl2-150	1.5	112
cdl2-160	2.2	
cdl2-170	2.2	
cdl2-180	2.2	136
cdl2-190	2.2	
cdl2-200	2.2	
cdl2-220	2.2	165
cdl2-230	3	
cdl2-240	3	
cdl2-260	3	198
cdl-4-20	0.37	15
cdl-4-30	0.55	24
cdl-4-40	0.75	32
cdl-4-50	1.1	40
cdl-4-60	1.1	48
cdl-4-80/7	1.5	
cdl-4-80	1.5	64
cdl-4-100	2.2	81
cdl-4-120	2.2	95
cdl-4-130	3	
cdl-4-140	3	112
cdl-4-150	3	
cdl-4-160	3	129
cdl-4-170	4	
cdl-4-180	4	
cdl-4-190	4	153
cdl-4-200	4	

cdl-4-210	4	
cdl-4-220	4	178
cdl-8-20	0.75	18
cdl-8-30	1.1	27
cdl-8-40	1.5	36
cdl-8-50	2.2	45
cdl-8-60	2.2	54
cdl-8-80/7	3	
cdl-8-80	3	73