

# 无纺布棉柔巾全自动手拉手互扣折叠机批发定制

产品名称	无纺布棉柔巾全自动手拉手互扣折叠机批发定制
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-Z400 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

## 产品详情

JS-Z400无纺布抽取式干巾折叠机

### 一、设备的性能结构及特点：

- 1.该设备的工作原理:两卷料同步放卷-分切-吸附-螺旋刀辊剪切-互扣式折叠-左右摇摆计数-成品输出.
- 2.设备是将分切后的无纺布经螺旋刀辊剪切，互扣式折叠成链式的长方形无纺布制品.
- 3.设备采用真空吸附式自动裁切计数功能，具有速度快，折叠整齐，操作简便的优点.
- 4.设备分切的产品宽度可根据需求来调整（一出二或一出三）方便客户销售.
- 5.设备配有涨力调节装置三处,以保证折叠的成品尺寸精度.
- 6.设备采用变频调速,电器部位布线规范合理、美观、操作方便.
- 7.整机机架采用国标成型钢材,表面作防锈喷塑处理,机架焊接尺寸精确,台面及涉及到产品的部位全部采用304不锈钢材料制作。
- 8.标准件及螺丝全部采用国产优质45#钢和内六角螺丝,对成品易造成影响的螺丝采用不锈材质.

### 二、设备参数

400无纺布抽取式互扣折叠机

JS-Z400

技术参数

控制系统

折叠辊宽度

420mm

主机调速控制

变频调速

折叠辊型号

200mm

输入电源

380V三相四线

原料放卷卷径

1000mm

在线分切刀分切速度

变频调控

原料宽度范围

280-400（单位：mm）

执行器件(接触器等)

正泰产品

折叠辊工艺

吸附折叠

信号元件(光电开光等)

欧姆龙产品

展开尺寸（对折）

200X200（单位：mm）

气动元件

亚德客产品

折叠尺寸（对折）

200X100（单位：mm）

计数器

适合原料

卷状

变频器

台达

在线分切刀

马鞍山产

变频器数量

1台

额定频率

50HZ

配备装置

纵向折叠方式

无

装料

气动式

横向折叠方式

对折

下料

手动

机器尺寸（毫米）

整机：长\*宽\*高

4500mm\*1100mm\*1800mm

计数

自动

主机功率

3.5KW

附送配件

主机转速

1400r/min

空压机

无

吸附机功率

11KW

应用工具

工具箱一套，T型扳手1把,紧帽扳手1把,内六角扳手一套,扣扳一套。

备注：无纺布制品种类比较多，以上为常规设备尺寸，所作产品型号要求如有变动，均可协商确定或按要求定制