

朋祥丰花月季种植基地 大花丰花月季 三门峡丰花月季

产品名称	朋祥丰花月季种植基地 大花丰花月季 三门峡丰花月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季蛀花虫的主要症状:

损害程度严重，如不敏捷加以操控，70%以上的花朵会被蹂躏。树状月季批发由于飞蛾在晚上非常活跃，并在开花幼花时产卵，而且在花朵边孵化，幼虫则欣赏月季花朵长大。

月季蛀花虫的防治办法：

在月季园装上电灯泡，有利于驱虫。

由于怕光所以对黄色和银灰色有较强的趋性的原理，因而可以在月季园设置黄板，树状月季批发上涂机油或其他粘性剂吸引蚜虫并杀灭；或悬挂或掩盖银灰膜。

及时清园。在花朵挂彩期间，每3—5天清理落花和去除虫花，并将花园内落花拾掇起来和去除树上的带虫花，进行会集堆沤、深埋、浸水或装塑料袋药剂处理，杀灭落花中的活虫。清园后虫减退率在48—60%，丰花月季批发，保花率达43%左右，可有效地削减虫源。

留意维护蚂蚁、蜘蛛比及天敌，发挥其操控效果。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季种植的株枝整形

根据搭架方式而定，要充分利用架面，使枝条分布均匀，从而达到高产优质的目的。

月季种植修前分冬剪、夏剪和雄株修剪。冬剪在落叶后至早春萌芽前1个月期间进行，以疏剪为主，适量短截。南阳月季小苗多留主蔓和结花母枝，应剪去过密大枝。细弱枝、交叉枝和病虫枝。夏剪主要是在5月中旬至7月上旬进行除萌、摘心、疏剪及绑缚，及时抹去主干上的萌芽，安排枝蔓空间。雄株修剪在5-6月花后进行。每株留3-4个枝，每条枝留芽4-6个，当新梢长1米时摘心。

一般在花后1个月进地疏花。留中间花，疏边花，达到每4-5片叶留1个花。一般枝每20厘米留花1-2个，弱枝20-25厘米留花5-6个。株产50kg，应留花500-600个。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，大花丰花月季，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季春季处理技术要点

我国遍及气候干旱，对月季、月季的营养堆集、花芽分解有促进作用。月季由于品种不同，三门峡丰花月季，树体的情况有较大差异，南阳月季应针对具体情况采用相应方法进行处理。

1、彻底清园。首先把花园周边内部过密的杂草树丛砍掉清出园外；其次，把树堂表里的过密枝条和病虫枝条疏剪掉并清出园外；再次，全园喷一次敌百虫600倍液+云生600倍液，清除越冬虫卵和病菌。有水源的花园尽量灌水。

2、黑叶、妃子笑、地蜡等中早熟品种现在还没有露白点的，就要及时喷2次全树花促进早发花枝(间隔一个星期喷一次)，南阳月季三月红品种现在就要喷金云大-120壮花了，因为金云大-120可以调动树干枝条上储藏的营养向生殖器官(花蕾)会集，有利于花苞的生长。对于糯米糍、桂味和怀枝等的迟熟品种，喷一次全树花，促进花芽形状分解彻底，有利于抽发壮实的花枝。

3、当花园有七八成的树抽发花枝时，全园喷一次金云大-120+平螨+敌百虫或许安治，壮实花蕾并防范月季瘿螨和月季椿象危害花穗。南阳月季当月季椿象发生比较多时，要及时进行第二、第三次喷药，可以选用安治+敌百虫和高效灭百可轮番喷雾。如果在花蕾期碰上阴雨或许大雾气候，则用80%云生600

倍液喷雾2 - 3次，防范霜疫霉病和炭疽病。首要喷花穗和春梢。

4、开花时有条件的花园可以放蜂授粉，一般情况下不必农药特别是杀虫剂；不过遇上大雾和阴雨气候可以用80%云生喷雾1 - 2次，防止炭疽病和霜疫霉病的传达。

5、花园谢花有七成以上时，丰花月季种植，就要初步保花。用全树花1500倍喷雾1 - 2次防范第1次生理落花，有人工条件下可以轻摇树枝抖落花穗上的残花。这时要特别防止椿象若虫危害幼花。防治椿象最佳时期之一是1、2龄虫，3龄初步就十分难用药防治了。使用安治 + 乐斯本与高效灭百可 + 敌百虫轮番喷雾就可以到达防治效花，本钱也十分低，要点喷花枝。一起不能忽视对炭疽病和霜疫霉病的防治，可以用80%云生防范，用安克治疗。

朋祥丰花月季种植基地(图)-大花丰花月季-三门峡丰花月季由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。朋祥丰花月季种植基地(图)-大花丰花月季-三门峡丰花月季是南阳市朋祥月季种植有限公司(www.pxyueji.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理

。