

彩钢夹芯板多少钱一平米 望腾彩钢 北京彩钢夹芯板

产品名称	彩钢夹芯板多少钱一平米 望腾彩钢 北京彩钢夹芯板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢板

彩钢板夹芯材料

种类

彩钢板的夹芯材料分为泡沫彩钢板、岩棉彩钢板、聚氨酯彩钢板、纸蜂窝夹芯板、玻璃棉彩钢板。

泡沫彩钢板是一种有机材料，它具有保温隔热质量轻安装方便的特点。最近几年使用的比较广泛。有一种不好缺点是泡沫彩钢板极容易燃烧，达不到国家的防火要求。

岩棉彩钢板是彩钢板系列中耐火性能强的一种新型防火板材。是由天然的岩石，高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，再经过固化成型。岩棉彩钢板符合洁净厂房二级消防要求，是室内吊顶、活动房建设理想的结构用装饰板材。它具有600 的耐火性能，耐火等级达到A级。是泡沫的还有聚氨酯无法相比的。它的芯材是不可以燃烧的岩棉。

聚氨酯夹芯板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成，是当前建筑行业应用比较广泛的建材之一，具有良好的保温、隔热、隔音效果，加入防火材料的聚氨酯不助燃。

玻璃棉和酚醛泡沫夹芯彩钢板比起泡沫，岩棉彩钢板价格稍微贵些。酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落，使用温度范围广（-196 ~ +200 ），低温环境下不收缩、不脆化的特点。

特点

- 1、夹芯彩钢板安装快捷，该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益，节省工期。
- 2、夹芯彩钢板重量轻，平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价。
- 3、经久耐用，多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的夹芯彩钢板保质期在10~15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。
- 4、有防火的性能，彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。
- 5、外形美观，压型钢板清晰的线条可多达几十种颜色，和任何风格建筑的配合需要，达到令人满意的效果。
- 6、保温隔热，该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚氨酯等，这些材料导热系数低。从而被广泛应用于现代建筑装饰中。

想了解更多详情 欢迎拨打图片上的电话！！

彩钢围挡

彩钢围挡

一、产品特点

- 1、用途广泛。
- 2、多功能能单用、双用，能移动。
- 3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。
- 5、交通围挡全系列标准化，安全可靠。
- 6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。
- 7、高度及颜色按客户要求定制。
- 8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

二、产品用途

- 1、交通施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

三、打造工地风景线

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

四、围挡护栏安装说明

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，彩钢夹芯板多少钱一平米，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

北京望腾伟业彩钢制品有限公司是集设计、制造、施工、安装、装饰于一体的钢结构生产企业，主要加工制造各型钢结构、彩色压型钢板、岩棉板、玻璃丝棉板、保温夹芯复合板、FRP采光板、防腐板、净化板、聚氨酯板、楼承板、新型企口幕墙板及C、Z型钢檩条、网架产品、桁架产品、机械加工等，广泛应用于厂房、住宅、多功能车库、桥梁、商场等各种新型建筑。公司拥有专门的研发团队，批发彩钢夹芯板，致力于研发环保、节能、新型的钢结构、彩钢板新型产品。

公司拥有先进的生产设备、技术过硬的生产团队、严格的质量控制体系。钢结构构件年产量三万吨以上，可加工各型钢结构产品主要：轻、重钢结构、网架结构、桁架结构、箱型体结构、格构柱体结构等。依靠着现代化的管理体制，高素质的人才队伍，传承“一个工程就是一个标杆，一座建筑就是一座丰碑”的企业理念，

彩钢板生产线：

公司有各类型彩钢单板机、彩钢复合板机生产线几十条，北京彩钢夹芯板，能满足海城市市场数客户需求。充足的原材料，先进的生产设备，成熟的生产流程，严格的质量管理体系，是望腾产品的生命保障，彩钢板月总产量达到三十万米以上。公司配备专业质检人员，对每一批次产品都进行严格的质量检测。彩钢板产品表面光滑美观，有一定装饰性能，适用范围十分广泛。彩钢板常用板型：V1150/V960/V950/V910/V900/V840/V828/V820/V760/V750/V688/V470等，产品长度任选，使用寿命达到25~30年。

一站式服务：

望腾针对不同地域，不同地理环境；不同行业，不同设计使用需求，公司工程师登门一站式服务，根据实际情况，运用实践经验以及和各大设计院联合，为客户推荐*****、性价比**得钢结构工业厂房设计方

案或彩钢板、钢结构选材方案。量身定做，岩棉彩钢夹芯板尺寸，质优价廉！

产品主要用途：

钢结构工业厂房、钢结构库房、机场候机厅、大型立体车库、体育馆、大型农贸市场、商场、大型超市、农业畜牧业养殖、冷库车间、汽车4S店展厅、粮库仓库、高层建筑、民用住宅、桥梁、桥架等等，彩钢、钢结构如今应用十分普及，涉及行业也十分广泛。

彩钢夹芯板多少钱一平米-望腾彩钢-北京彩钢夹芯板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。“彩钢板,彩钢岩棉夹芯板,楼承板,彩钢单板,钢筋桁架楼承板”就选北京望腾伟业彩钢制品有限公司(www.wangtengcg.com)，公司位于：北京房山区良乡检测场南50米，多年来，望腾彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。望腾彩钢期待成为您的长期合作伙伴！