

19寸AG玻璃盖板 显示屏单面AG玻璃 黑色丝印AG玻璃

产品名称	19寸AG玻璃盖板 显示屏单面AG玻璃 黑色丝印AG玻璃
公司名称	东莞市旭鹏玻璃有限公司
价格	2.00/片
规格参数	品牌:旭鹏 型号:XP-040701 产地:广东东莞
公司地址	松山湖沁园路17号北大光电科技园1栋
联系电话	0769-26620829 13632975770

产品详情

19寸AG玻璃盖板 显示屏单面AG玻璃 3mm黑色丝印AG玻璃：

AG玻璃分类：

- 1、AG玻璃按照透光度分为：普通级、单面高透级、双面高透级；
- 2、AG玻璃按照用途分为：单面屏幕级、双面屏幕级、手触高透屏幕级、普通仪表级、精密仪表级、工程级等。

AG玻璃特点：

- 1、功能：降低环境反光的干扰，提高显示画面的可视角度，减少屏幕反光，增强人对画面、数字的视觉效果，尤其适用于户外超大屏幕，使图像更加清晰逼真，让您享受更佳的视觉效果，防眩光，不刺眼，消除眼睛疲劳，悉心呵护眼睛健康。
- 2、原理：大家都有过这样的经历，当电视机或显示器放在明亮的窗前或灯光下时，眼睛会感到来自显示屏周围的眩光，这时重新调整显示屏的位置或安装窗帘才可以解决问题；相反，如果周围环境光线太暗，使用者也会感到来自屏幕的眩光而产生后像效应，导致眼睛疲劳与视物模糊。现在有了经过特殊加工的防眩光玻璃屏幕，我们的观看效果得到了极大的提高。

- 3、优势：本公司的LED、DLP、LCD及数字背投电视机专用玻璃屏幕，针对专业的用户使用要求研制开发，已广泛应用于大屏幕显示系统中。屏幕具有高对比度、高分辨率、宽视角和抗环境光等特点。玻璃屏幕的综合性能明显优于树脂屏幕和树脂复合屏幕，并可做强化处理。
- 4、视角：水平视角大于 160° ，垂直视角大于 140° 。
- 5、黑色表面：在明亮的环境下，屏幕图像保持极高的对比度，色彩鲜艳逼真。组合屏关机时,屏幕外观效果好，显示全黑。
- 6、图像：与DLP投影机配合，在各种视距下，都能保证投影图像及整屏亮度的均匀一致，无“热岛”及“太阳”效应。
- 7、更高的分辨率：40”以上的屏幕都具备真实显示HDTV和VGA,SVGA,XGA,SXGA的性能。
- 8、抗磨损AR覆膜层：不必使用额外的屏幕表面保护层，并具有减少眩光和提高图像对比度和锐度的功能。
- 9、采用低热膨胀系数低的特种玻璃：组合屏整体感好，硬质屏幕表面在各种环境下均平整、无变形。
- 10、透射比：88%以上，反射率 $< 1\%$ ，厚度1.1mm—6mm屏幕级。
- 11、尺寸：84 (1700mm × 1280mm)—108 (2440mm × 1650mm)根据客户特殊要求加工。
- 12、可进一步加工成多功能玻璃：强化处理，防紫外线，防日光，隔音以及保温玻璃，夹层安全玻璃等。

AG玻璃技术参数描述：

东莞市旭鹏玻璃有限公司成立于2009年，是一家专业从事玻璃产品研发、设计、制造、销售一体化的玻璃深加工企业。我司专业加工生产：钢化玻璃、电子钢化玻璃、电器钢化玻璃、丝印玻璃、液晶显示器玻璃、超白玻璃、触摸屏玻璃、智能控制面板玻璃、LED灯具玻璃、仪器仪表玻璃、AR玻璃（高透光率玻璃 / 减反射玻璃）、AG玻璃（防眩光玻璃）、电子秤玻璃、数码相框玻璃、导电玻璃、家电玻璃、镀膜玻璃等一系列高品质玻璃。