消防巡检柜排行 消防巡检柜 施昌电气消防巡检柜

产品名称	消防巡检柜排行 消防巡检柜 施昌电气消防巡检柜
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

消防巡检柜主要功能和技术参数

系统主要电气元件均采用进口ming牌元件;

设备具有全自动巡检功能,任意设定,通常为7天;

消防泵在巡检时以低速方式逐台启动巡检运行,每台泵运行时间不少于2分钟,可任意设置;

自动巡检时,对消防泵控制柜的一次回路中主要低压器件给出不大于2s的脉冲动作信号逐一检查其动作状态;

自动巡检时, 若发现故障则发出声、光报警并记忆和储存故障信息;

具有过压、过电流、短路、缺相等保护功能;

消防巡检过程中不对管网产生压力,有效保护管网;

与消防水泵控制装置电气联锁保护功能;

巡检时发生故障自动巡检装置会发送声光报警;

每次巡检记录,巡检结果都存于历史菜单;

具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析;

在巡检运行中遇到消防信号,立即退出运行,切换到工频回路;

具有巡检时故障参数打印功能;

具有MODBUS和RS485通信接口,上传火灾报警图形显示装置;

自动巡检时,具有检查电源自动切换功能。

许多人还没有听说过"消防巡逻柜",一种人们不知道的装置,在危急时刻,它给人们极大的生命和财产安全. 什么是消防巡逻柜?消防巡检柜简单地说,它是消防泵在运行状态下很长一段时间,消防泵检查设备,消防泵 没有生锈、生锈等功能,其目的是使消防泵一次使用100%就可以起到作用.消防巡检柜

从那时起,所有有消防给水系统的建筑物都有消防巡逻柜.我们可以根据不同的建筑高度和消防救援原则来判断其结果:原则:房间内没有消防给水系统的低层建筑.这种低高度、小规模的建筑,有建筑火灾,依靠消防车或室外临时泵泵出室外水,然后直接将消防水带和水枪灭火并控制火势.消防巡检柜

消防巡检柜整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中动作异常,控制器会记录发生故障的支路号及故障类别,并发出声光报警。同时储存并记录故障信息,以备查阅。同时完成故障上传(可传至消防中控室或楼控值班室)通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。