

不锈钢国标法兰闸阀Z41W凯豪品牌

产品名称	不锈钢国标法兰闸阀Z41W凯豪品牌
公司名称	凯豪阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯豪 型号:Z41W 产地:温州
公司地址	温州市龙湾区经济技术开发区滨海三道12路588号9栋
联系电话	0577-86860758 13868880867

产品详情

产品名称

Z41W不锈钢法兰闸阀

产品型号

Z41W

公称通径

DN15-200

压力范围

1.0-6.4MPa

阀体材质

不锈钢

产品概述：

Z41W不锈钢法兰闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

产品主要特点：

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

执行标准规范：

- 1、设计规范：GB/T 12234
- 2、结构长度：GB/T 12221
- 3、连接法兰：JB/T 79
- 4、试验与检验：JB/T 9092
- 5、压力-温度：GB/T 9131
- 6、产品标识：GB/T 12220

主要性能规范：

型号

公称压力(MPa)

实验压力

工作温度()

适用介质

强度水 (MPa)

密封 (水) 空气 (MPa)

低压密封空气 (MPa)

Z41H-16CZ641W-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

425

硝酸类

Z41W-25P(R)

2.5

3.8

2.8

200

醋酸类

Z41W-40P(R)

4.0

6.0

4.4

Z41W-64P(R)

6.4

9.6

7.0

主要零件材质：

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12M02Ti

ZG00Cr17Ni14M02

WCB

零件名称

ZG1Cr18Ni9Ti系列

ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12M02Ti系列

ZG00Cr17Ni14M02系列

WCB系列

闸板

1Cr13

阀杆

1Cr18Ni9Ti

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12M02Ti

00Cr17Ni14M02

填料

PTFE编织

石墨

垫片

304L + PTFE

316 + PTFE

316L + PTFE

压盖

填料压环

螺栓

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

45

1.6MPa主要外形及连接尺寸：

尺寸

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

mm

130

160

180

265

280

325

550

650

700

800

H

175

210

358

373

435

614

674

818

1225

1415

1630

1780

2050

2181

2599

W

240

320

360

720

2.5MPa主要外形及连接尺寸：