

防刮花PC防刮花PC

产品名称	防刮花PC防刮花PC
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	88.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

防刮花PC防刮花PC

防刮花PC,PCDMX2415

??? ?????,????,????,????

????????????????????

????? ??????:15 g/10min ???:1.2 g/cm³ ????:0.04 % ??????:0.5 % ??????:3 ??????:65 MPa ??????:7 % ??????:120 MPa ??????:2600 MPa ???:108 ??????:139 ??????:119 ? ????:88 %

PC EXL9330 超韧，耐寒，防火，抗UV

PC DMX2415 防刮花

PC DMX9455 防刮花

PC 德国拜耳

PC 德国拜耳 2605 中粘度V-2易脱模 注射成型

PC 德国拜耳 6557 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 6555 阻燃V-0中高粘度 易脱模

PC 德国拜耳 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 2407 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 3108 3208 高分子量

PC 德国拜耳 2456 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC 德国拜耳 2858 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模

PC 德国拜耳 2805 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

PC 德国拜耳 2807 2207 2607 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 2856 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 2458 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳8025 8035 8345 玻纤增强

PC 德国拜耳 6385 6555 6557 6465 6485 6870 6265 阻燃

PC 德国拜耳 6485 阻燃V-0中粘度 易脱模

PC 德国拜耳 9415 9125 9425 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 高粘度

PC 德国拜耳 1800 1600 1605 2097 1803 耐高温

PC 日本帝人

PC 日本帝人 K-1300 高粘度 吹塑成型

PC 日本帝人 L-1250Y 中粘度HB易脱模 注坯吹塑成型

PC 日本帝人 AD-5503 光学级 ML300 PC-175 OQ3620 DMX3415

PC 日本帝人 LN-1250G 阻燃级

PC 日本帝人 L-1250Z 抗紫外线中粘度HB注塑级

SABIC Innovative Plastics Lexan

DMX9455 PC Copolymer

Polymer, Thermoplastic, Polycarbonate (PC) SABIC Innovative Plastics (GE Plastics) 产品说明:

Lexan* DMX9455 is a standard flow, flame retardant, V0/1.5mm, opaque polycarbonate copolymer resin with improved scratch resistance.

This data was supplied by SABIC-IP for the Americas region.