

DMZ975X电动暗杆暗板污水刀型闸阀

产品名称	DMZ975X电动暗杆暗板污水刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ973X/F-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ975X电动暗杆暗板污水刀型闸阀安装维护：

- 1 气动刀型闸阀、PZ673F、PZ1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.气动刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封

DMZ975X电动暗杆暗板污水刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

DMZ975X电动暗杆暗板污水刀型闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ975X电动暗杆暗板污水刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

180

65

46

145

120

80

195

135

220

100

52

215

155

8-M16

125

56

245

210

185

230

150

280

240

8-M20

200

60

335

295

265

360

250

68

390

350

320

12-M20

300

78

440

400

368

350

500

460

428

16-M20

400

102

565

515

482

16-M22

450

114

615

532

20-M22

530

500

127

670

620

585