

新一代人脸智能识别门禁考勤终端

产品名称	新一代人脸智能识别门禁考勤终端
公司名称	深圳市讯若飞科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:无 型号:A9105 产地:中国深圳
公司地址	营销中心:深圳市龙华区民治街道民新社区鑫茂A B栋写字楼A326B, 清湖工厂:深圳市龙华区龙观 大道3号望成大厦11楼1122
联系电话	0755-28410759 15012851443

产品详情

A9105人脸识别门禁考勤终端是新一代人脸智能终端产品，采用国内领先的深度学习算法和国际一流工业设计标准，具有人脸识别速度快、准确率高、可防伪、扩展灵活等特点；支持人脸、刷卡等多种验证方式，支持人脸识别管控门禁电锁、办公人脸识别考勤、会议考勤、出入口身份核验、闸机改造等应用场景，可用于小区、企业、写字楼、学校、金融网点、重点区域防护等场所。

产品特性

国际一流工业设计标准，线条流畅，性能稳定，安装简单、方便；

采用8寸LCD高清显示大屏，整个信息采集与验证过程可视化，有效提高核验效率；

采用200万高清广角宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-3m，支持强逆光环境，支持无感人脸防伪功能；

设备采用高性能处理器，采用最先进的深度学习算法，支持高达10000张人脸白名单，识别速度快，准确率高；

设备支持人脸识别、选配刷卡+人脸识别、智能识别（人脸识别、刷卡+人脸识别智能切换）多种识别方式，识别速度0.6S/人，人脸验证准确率>99.8%；

设备支持白名单识别、黑名单预警、访客管理；

设备支持通过TCP/IP网络平台下发卡、人脸数据，支持联网运行认证，也支持在断网模式下，单机运行功能；

设备支持数据上传功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给后台平台保存，亦可上传至后台黑名单人脸库或者**身份证信息库进行比对,实现黑名单管控；

设备接口丰富，对接灵活，可快速对接门禁、闸机、考勤、消费等产品或系统；

设备支持有线网络、Wifi、，支持外接读卡器；

设备支持通过韦根或继电器接口外接门禁或控制器；

设备适用温度为-20~55，室内室外通用；

具有看门狗守护机制、保障设备稳定运行；

技术参数

型号

TZ-A9105B

TZ-A9105BF

TZ-A9105T

操作系统

Android

CPU

四核A53+双核A72

存储

2GB内存+16GB闪存

显示屏

8寸全视角高清液晶屏，分辨率800*1280

摄像头

200万像素广角宽动态摄像头

人脸感应

TOF人体感应，感应距离1.2m

人脸防伪

支持

人脸参数

支持20000 人脸，识别距离 0.3M ~ 2M，准确率 > 99.8%，人脸比对时间 0.3S

存储容量

本地存储容量可达150000条人脸识别记录

通讯方式

有线网络、WiFi 可选

门禁控制

支持NO、NC方式门禁控制

其它接口

USB2.0、RG45、韦根IN、韦根OUT、内置RS485

工作电压

DC 12V/2A

功耗

12W

相对湿度

0%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下)

工作温度

-15~55

使用环境

室内用，室外用防水罩

安装方式

闸机支架、壁挂支架，安装简便、牢固、支持明装、金属门安装，明线，86 盒子安装

设备材质

铝合金阳极氧化、钢化玻璃

尺寸