

大电流25KW水冷柴油发电机价格

产品名称	大电流25KW水冷柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO25000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大电流25KW水冷柴油发电机价格大泽静音柴油发电机在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

大泽动力箱式柴油发电机组

箱式柴油发电机组多用于移动式拖车、车载式的应用，也有用于暂设性柴油发电机组应用。这种方式适用于中小功率段儿柴油发电机组。但因工程设置的灵活性好，便于与箱式变配电站匹配等优点，近年来在土地面积较紧张的工程应急供电等方面得到了广泛的应用。其主要优点有机动性好、维护简便;但其缺点有噪声不易抑制、因其室外单独就地安装，漏油，废气排放等对周围环境土壤及空气产生的不好的影响相对较大，另因其箱体长期暴露在室外环境下，箱体的使用年限较短，所以多见于租用或是暂设一段建设周期迁入固定机房的应用型式。

大电流25KW水冷柴油发电机价格

根据电力负荷及其特性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的柴油机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置，也可以多台机组集中配置。在户外施工或是停电应急的时候柴油发电机都是需要要准备的。

型 号： TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450*870*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包