

# 丰花月季品种 新乡丰花月季 朋祥丰花月季厂家

产品名称	丰花月季品种 新乡丰花月季 朋祥丰花月季厂家
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

## 产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

### 月季树盆景种类

直干式：骨干巍峨笔挺，婀娜多姿，在20-30cm的高度进行分枝，潇洒透逸。

斜干式：骨干向一侧歪斜，枝叶散布天然有序，树型均衡中有动势，比骨干直立形更有诗意。

曲干式：骨干扭曲，树形赋有改变，但不能过火曲折，如曲折次数过多，反而失去了美感。

卧干式：树干首要部分横卧盆面，似雷击风倒之木，树形衰老乖僻，赋有野趣。

山崖式：骨干虬曲下垂，似向下成长的苍松或萝藤。

枯干式：骨干部分枯朽而枝叶依然茂盛，如枯木逢春。

双干式：一木双干，宜一高一低，丰花月季报价，一俯一仰造型才显美丽。

合栽式：两株以上的月季树，种类多样，花开花熟，别具风格。

附石型：月季树栽在石头缝中，根扎盆土里，远看似山岩上长树，古拙天然生动入画。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，新乡丰花月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

### 藤本月季修剪

修剪藤月的第1步是，确定你的月季是不是攀藤月季，虽然蔓生月季(rambling roses)和攀藤月季(climbing roses)看上去很像，实际上，它们是不同的品种。有效的分辨方式是数叶子，蔓生月季是一组7片，攀藤月季是一组5片。

接下来的修剪方式，适用于攀藤月季。在您种下攀藤月季的前两三年，是不需要任何修剪或者极轻的修剪，这个时期，是月季的生长时期，同时也是为您月季做造型的重要阶段。早期的造型阶段，将决定今后您的月季是只有顶部开花，还是从底部到顶部都有花欣赏。(Rose gardening make easy, 2011)。由于这个时期是发展主枝的时期，丰花月季品种，所以花量会较少。只有主枝(main stems or long flowering canes)健壮才会发出旁枝(laterals)，旁枝是开花枝。

一般修剪月季的时间在冬末春初，如何保持攀藤月季的整洁重点在于：

- 1、主枝不用大幅修剪，就算要剪也不要剪超过总长的三分之一。(修剪在冬末春初)
- 2、可以修剪掉一些杂乱和病害了的主枝。(修剪在冬末春初)
- 3、分枝是一年四季都能剪的。
- 4、如果要绕枝条，大花丰花月季，让枝条和水平地面呈一定角度绕会触发更多的花

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

### 迟熟月季雨期的处理技术

防止裂花。

月季裂花与品种特性、处理水平、气候条件等有很大联系。其间白皮糯米糍裂花最严峻，树状月季其次为其他类型糯米糍。一般大核类品种裂花较少。但由于土壤、处理水平和气候变化，裂花越来越严

峻。调查发现经常用有机肥改土的花园，肥水供应正常的花园，裂花较少。反之裂花较重。在花朵初步上色进入膨大期，遇上多雨气候，裂花也严峻。所以，旱季花园要做好排水作业，及时摇树，减少花穗上的水分。晴天后进行环割，喷1 - 2次控梢灵，克制花肉胀大速度。及时去除裂花，防止诱发其他花朵开裂。已开裂的花朵，就像失掉操控的水管，树体内的水不断通过创伤向外排放，会诱发同穗的花继续开裂。

迟花的花可喷1 - 2次农用核苷酸

增加花皮厚度及韧度，可减少裂花。晴天后，气温骤升，花皮失水较快，花园小气候湿度下降，可在迟早向结花树喷清水，确保供水均匀，也可减少裂花。

喷药防治月季蒂蛀虫。

能依照前期预测预告喷药的花园，基本上能操控月季蒂蛀虫的为害。但没有及时喷药的花园在现在多雨的情况下很难喷药防治。由此可见，前期的防治作业十分重要。跟着花朵老练，花皮抗病才干下降，在高温高湿的气候下月季病害容易发生。所以晴天后要喷药防治月季蒂蛀虫、月季霜疫霉病、月季炭疽病等。

没有结花的花园，可施适量的复合肥，晴天后进行修剪，培养强健的秋梢，为下一年的结花做准备。

丰花月季品种-新乡丰花月季-朋祥丰花月季厂家由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。丰花月季品种-新乡丰花月季-朋祥丰花月季厂家是南阳市朋祥月季种植有限公司（[www.pxyueji.com](http://www.pxyueji.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。