尤希路金属切削(磨)加工液 FGE340水溶性切削液

产品名称	尤希路金属切削(磨)加工液 FGE340水溶性切削液
公司名称	苏州东拓化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吴江经济技术开发区汇金中央广场A-739号
联系电话	0512-63051598 13912706950

产品详情

尤希路水溶性切削液产品说明：

尤希路EC系列	一般乳化型	通用型金属加工液，具有优良的 能及耐腐败性能适用于黑色金属 铜等有色金属的切削加工
FGE系列	适用型金属加工液，具有优良的润滑性FGE234CH、FGE225 及耐腐败性能，符合PRTR法适用于黑 色金属及铝、铜等有色金属的切削加工	
EC 系列	含有极压添加剂，具有优良的润滑性能EC400B 和防锈、冷却效果，适用 于钢的重切削加工及落料冲压	
EZ系列	极压乳化型	含有极压添加剂，具有比EC系列 更加优异的加工性能适用于黑色 部分有色金属 如铝的切削加工
EJ系列	含有极压添加剂，并具有优秀的防止铝EJ311 合金变色性能	
ME系列	具有优良的润滑性能、耐硬水性能、作ME60 业安全性能以及防止 镁合金变色性能。适用于镁合金切削加 工	
MIC系列	微乳化型	微乳化型产品、具有良好的润滑

			同时具有对机械设备的清洗性能,
			适用于黑色金属及部分有色金属的 、磨削加工
FGM系列	FGM549		
符合PRTR法。适用于黑色金属及部分有色金属的切削、磨削加工	FGM2000CH		
GTS 系列	生物稳定型配方，具有极佳的浸透性、冷却性及良好的润滑性，可以适应	GTS500	
	大多数材质和加工工艺要求，方便产品管理		
S系列	半合成型		以表面活性剂为主要成分、具有 渗透性、洗净性、消泡性和
			抗硬水性，适用于钢、铸铁、不 精磨削或重磨削加工
FGS系列	以表面活性剂为主要成分，具有极佳的渗透性和洗净性，符合PRTR法。	FGS745N、FGS690N	
	适用于钢、铸铁、不锈钢的精磨削或重磨削加工		
高分子系列	合成型		含有水溶性高分子物质、具有极 透性和冷却性，适用于黑色金属
			的高速切削及磨削加工
SC系列	全合成型产品、不含油、不含氯、具有优良的防锈性、冷却性和消泡性，	SC95、SC46K、SC630	
	适用于黑色金属的各种磨削加工。SC95可作为特殊的水溶性防锈剂使用，		
	也可以用于工件的检漏试验		
FGC系列	合成型		全合成型产品，不含油，具有优 锈性、冷却性和消泡性，
			符合PRTR法。适用于黑色金属的 磨削加工
ML系列	全合成型产品，不含油、不含氯，具有优良的冷却性和清洗性能，	ML70	

	适用于玻璃、石英等光学制品的磨削加工
WS系列	全合成型产品，添加有特殊的表面活性WS60T、WS90剂，适用于玻璃、磁石、 硅晶片、水晶等的磨削及切割加工