

湖南岳阳25升兰色塑料桶厂家,湖南岳阳25升白色塑料桶批发,

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 湖南岳阳25升兰色塑料桶厂家,湖南岳阳25升白色塑料桶批发, |
| 公司名称 | 湖南金河包装有限公司 |
| 价格 | 18.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:吉祥 型号:25升 产地:长沙 |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区桂花路1号 |
| 联系电话 | 0731 - 84060010 18773132850 |

产品详情

湖南岳阳25升塑料桶,湖南岳阳25升白色塑料桶,,湖南娄底25升兰色塑料桶,湖南娄底25升白色塑料桶,湖南津市22升兰色塑料桶,湖南津市22升白色塑料桶,湖南津市22升兰色塑料桶厂家,湖南益阳22升白色塑料桶价格

1、 它是我司第二类"闭口方型塑桶"。该类塑桶由四部分组成：桶身、外盖、内盖和密封圈(根据客户透气性要求可装配透气内盖)。它是依照客户拟装危险液体使用要求开发的产品，结构采用圆弧和角度设计相结合，各项性能可靠,使用更方便、更安全。2、 优异的应用性能。采用出口包装的配方生产，符合三个标准：GB 13508 - 92《聚乙烯

吹塑桶》、GB 19160-2003《包装容器危险品包装用塑料罐》和GB19270-2009《水路运输危险货物包装检验安全规范》，并经湖北荆州出入境检验检疫局危险货物与包装检测技术中心检验合格。由于产品中改性材料优异的物理机械性能和耐化学药品性能，使该桶具有超群和稳定的使用效果。3、迎合环保潮流。桶顶的设计可保证在倒出产品时桶内的残留物料不超过50毫升，减少了洗桶内残余物料对环境的污染。

4、适用性广，可适用于医药、化工、食品、建筑涂料等行业包装。

使用注意事项：

- 1、装配外盖需外力紧固（可借助扭力紧固扳手），密封圈装配后必须与桶口接触平面紧贴，禁止密封圈扭曲装配。
- 2、如果灌装产品温度高于40℃，灌装拧紧外盖和堆码必须在产品温度冷却到常温进行；堆码时应注意堆码平整，堆码上下层接触面积保持最大，上下层对正，禁止错位堆码；这样可以避免塑桶变形现象。
- 3、如果灌装产品易产生挥发性气体，尤其在温差效应明显的2、4、8月份，应选择一天中温度最低时间灌装，即可避免凹陷变形象。
- 4、所装的危险品与本公司塑桶不得发生相容性化学反应。
- 5、塑桶内所装的危险品的重量或比重不得超出所能承载内容物的最大重量或比重。
- 6、不得用危险类别低的塑桶装需要高类别包装的危险品。
- 7、不得使用没有排气孔的塑桶装运在储运过程中会释放出气体的危险品。
- 8、塑桶内所装的危险品的单件重量或容积不得超出危险品运输的国际规则的最高限定。
- 9、必须确保危险品灌装后，包装的封口牢固（塑桶的塑料袋类内包装热封必须良好或扎口牢固），没有任何渗漏或撒漏。
- 10、塑桶在装入危险品时，不得腐蚀或损坏塑桶的外表面，外观清洁良好。
- 11、装卸运输中应避免摔跌，避免与坚硬锐利物碰撞。
- 12、应遮篷贮存，避免曝晒，最高使用温度60℃，贮存温度40℃以下，保质期自生产日起1年。

