

专业大唐网络网线安装 互联互通线缆优质商家

产品名称	专业大唐网络网线安装 互联互通线缆优质商家
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

产品详情

综合布线设计方案-系统设计（二）

05

3.3垂直主干子系统

Welcome to choose

建筑物主干子系统由设备间的配线设备及设备间至各楼层配线间之间的连接电缆组成。本方案数据与语音主干均采用光纤。

一套完整的综合布线设计方案

垂直干线系统主要用于实现各进楼配线间与楼层配线间之间的连接。

06

3.4设备间子系统

Welcome to choose

3.4.1设备间设计

设备间子系统即综合布线系统楼层配线架（IDF，或称楼层配线间），专业大唐网络网线批发商，设备间就是一个管理系统，专业大唐网络网线代理，它把水平子系统和垂直主干子系统连在一起或把垂直主干和设备间子系统连在一起。通过它可以改变布线系统各子系统之间的连接关系，从而使管理网络通信线路的工作变得简单易行。

3.4.2配线间器材配置

每个分配线间的管理器材有：机柜、配线架、语音配线架、理线架等。根据上述配线间分布，安装42U标准机柜。

3.4.3标签管理

布线系统涉及大量的线路的连接，这样大量的连线给管理带来了一定的困难。PDS色标标记方案系统而科学地规定了怎样根据参数和识别步骤，安顺专业大唐网络网线，查清现场的线路和设备端接点。作为一种重要的技术文档，色标标记方案是以后的布线管理重要的技术依据。

3.4.4线缆路由

配线间线缆从主干线槽经过吊顶进入相应配线机柜，在完成分组、上架、理线、绑扎后进行最后的线缆卡接，具体情况应根据现场施工要求灵活处理，但总体须保证线缆的安全和理线的整齐美观。

配线架打接表格直接提供各个配线间之间配线架的线缆打接顺序，是工程施工安装和竣工维护必备文档，非常重要！一方面能指导正常的施工，协调任务分配，另一方面起到最终核对器件搭配是否合理的重要依据和日后管理维护的参考。

3.4.5配线间环境要求

学校设备间的设置应该满足以下要求：

设备间的位置应尽可能靠近建筑物电缆引入区和对外网络接口处

室温应保持在10~30 之间；相对湿度应保持20%~80%

应有良好的通风和防尘措施

设备间应有足够的空间用于安装设备，面积最di不应小于10平方米。

使用防火门，门宽至少为高2.1m×宽0.9m

照明不低于150Lx；地板载重量不小于300kg/平方米。

07

3.5管理区子系统

Welcome to choose

3.5.1管理区设计

管理区子系统是综合布线系统的总配线机构，是整个系统的核心。综合学校总配线间位于某某位置。

3.5.2管理区环境要求

管理区子系统是整个配线系统的中心单元，它的布放，选型及环境条件的考虑是否适当都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。管理区的设置应该满足以下要求：

管理间的位置应尽可能靠近建筑物电缆引入区和对外网络接口，学校管理间位于某某地方。

室温应保持在10~30 之间；相对湿度应保持20%~80%。

应有良好的通风和防尘措施。

管理间应有足够的空间用于安装设备，面积最di不应小于10平方米。使用防火门，门宽至少为高2.1m × 宽0.9m。室内照明不低于150Lx；地板载重量不小于500kg/平方米。

08

4.1建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。建筑群子系统是综合布线系统的一部分，它支持提供楼群之间通信所需的硬件，其中包括导线电缆、光缆以及防止电缆上的脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。

营造“双创”良好氛围

走进大唐电信旗下刚刚完成混合所有制改革不久的互联网公司——大唐网络，一股朝气扑面而来：员工普遍非常年轻，其中不少人看起来都是刚毕业不久的大学生；工作氛围异常活跃，年轻人端着各种饮料三三两两地聚在一起，低声讨论孵化的具体事宜……

大唐网络CEO杨勇介绍，作为大唐电信首批混合所有制改革试点单位——新华瑞德于今年1月对外宣布完成混改工作，更名为“大唐网络”，成为大唐电信旗下股权多元化的创新型移动互联网公司。“大唐网络构建了以369Cloud云平台技术孵化为主体，以369云ji投融资服务和369云工厂园区创业服务为两翼的‘一体两翼’项目孵化模式，为创业者最终实现3个月完成产品开发，6个月完成试点产生运营数据，9个月获得融资的目标。目前，公司已在西安、大连、深圳、天津、南昌建立孵化基地，入孵项目已达40多个，下一步将孵化更多‘互联网+教育、社区、安全、物流、金融’等新型互联网公司。”杨勇信心满怀地说。

多年来，大唐电信紧紧围绕云计算、大数据等新兴产业，在互联网领域进行了一系列的探索和布局。据王鹏飞介绍，大唐电信目前已成功孵化出10多个互联网创业项目，今后将进一步聚焦资源型移动互联网领域，发挥央企优势，与各级政府部门以及各行业展开合作，创新发展模式，营造创新创业氛围。

1、应用系统：应采用某种方式传输信息的系统，专业大唐网络网线安装，这个系统能在综合布线上正常运行。

2、线缆：线缆是指与信息技术设备相连的电缆、光缆及各种软电缆。

3、综合布线：综合布线是由线缆及相关连接硬件组成的信息传输通道，它能支持多种应用系统。综合布线中不包括应用系统中的各种终端设备和转换装置。

4、建筑群、园区：一个或多个建筑物构成的区域。例如：学校、工厂、机场、小区或军事基地等。

5、建筑群干线电缆、光缆：在建筑群内，连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。这种电缆、

光缆还可用来直接连接不同建筑物间的建筑物配线架。

综合布线常见名词大全！

6、水平电缆、水平光缆：连接楼层配线架与信息插座之间的电缆、光缆。

7、设备电缆、光缆、软线：把应用系统的终端设备连接到配线架的电缆、光缆组件。

8、工作区电缆、光缆、软线：在工作区内，把终端设备连接到信息插座的电缆、光缆组件。工作区电缆、工作区光缆一般称为软电缆或跳接线。

专业大唐网络网线安装-互联互通线缆优质商家由四川互联互通线缆有限公司提供。专业大唐网络网线安装-互联互通线缆优质商家是四川互联互通线缆有限公司（www.hlhtxl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周镇鑫。同时本公司（www.schlhtxl.com）还是专业从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信综合布线的厂家，欢迎来电咨询。